

Rapport 2300153.6109.r01

Tennis- en padelbanen in Wormer
Akoestisch onderzoek

Rapport 2300153.6109.r01

Tennis- en padelbanen in Wormer
Akoestisch onderzoek

Datum : 28 november 2025
Opdrachtgever : Sweco Nederland B.V.
Behandeld door : De heer ing. T. Hagedoorn
Adviseur en
goedgekeurd : De heer ing. Groothedde



Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK EDE | 0318 614 383
Vrijlandstraat 33-c | 4337 EA MIDDELBURG | 0118 227 466
Ceresstraat 13 | 4811 CA BREDA | 076 303 00 17

| ISO 9001:2015
| kvk 0909.2661
| btw NL8053.02.530.B01
| info@SPAWNPN.nl
| www.SPAWNPN.nl



INHOUD	PAGINA
1 INLEIDING	4
2 SITUATIE EN UITGANGSPUNTEN	4
2.1 Situatie	4
2.2 Beschikbare gegevens	4
2.3 Bedrijfssituatie	4
2.4 Gestelde geluidvoorwaarden	7
3 ONDERZOEKMETHODE	10
4 REKENMODEL	10
4.1 Rekenmethode	10
4.2 Geluidbronnen	10
4.3 Gebouwen en schermen	11
4.4 Bodemgebieden	11
4.5 Ontvangerpunten	12
5 RESULTATEN	12
5.1 Bijzondere geluiden en trillingen	12
5.2 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [$L_{Ar,LT}$]	12
5.3 Maximale geluidniveaus [L_{Amax}]	13
5.4 Equivalente geluidniveaus [L_{Aeq}] voor de indirecte hinder	14
6 CONCLUSIES	14
6.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [$L_{Ar,LT}$]	14
6.2 Maximale geluidniveaus [L_{Amax}]	14
6.3 Indirecte hinder	14



FIGUREN

- 1 Overzicht en bronnen
 - 1.0 Nieuw tennispark Wormer
 - 1.0.1 Voorgestelde locatie tennispark
 - 1.0.2 Aangepaste indeling tennispark + geluidscherm
 - 1.1 Bronnen langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
 - 1.2 Bronnen maximale geluidniveaus
 - 1.3 Bronnen equivalente geluidniveaus indirecte hinder
- 2 Gebouwen en schermen
- 3 Bodemgebieden
- 4 Ontvangers
 - 4.1 Ontvangers ten noorden van tennispark
 - 4.2 Ontvangers ten zuiden van tennispark

BIJLAGEN

- 1 Bronnen
 - 1.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
 - 1.1.1 Puntbronnen
 - 1.1.2 Oppervlaktebronnen
 - 1.1.3 Mobiele bronnen
 - 1.2 Maximale geluidniveaus
 - 1.2.1 Puntbronnen
 - 1.2.2 Mobiele bronnen
 - 1.3 Mobiele bronnen Indirecte hinder
- 2 Gebouwen en schermen
 - 2.1 Gebouwen
 - 2.2 Schermen
- 3 Bodemgebieden
- 4 Ontvangers
- 5 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
 - 5.1 Vergelijking activiteiten
 - 5.1.1 Muziek (zonder strafcorrectie)
 - 5.1.2 Sportactiviteiten (zonder strafcorrectie)
 - 5.2 Resultaten
 - 5.2.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
 - 5.2.2 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (exclusief stemgeluid)
 - 5.2.3 Deelresultaten maatgevende ontvangerpunten
- 6 Maximale geluidniveaus
 - 6.1 Maximale geluidniveaus
 - 6.2 Deelresultaten maatgevende ontvangerpunten
- 7 Equivalente geluidniveaus indirecte hinder



1 INLEIDING

In Wormer is men voornemens om een tennis- en padelvereniging op de huidige locatie van de ijsbaan Nova Zembla en jeu de boules club Nova Boules te realiseren. In dat kader is een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Het doel van dit akoestisch onderzoek is het bepalen van de geluidemissie van het tennispark in de representatieve bedrijfssituatie. Daarbij is in het onderzoek alleen de inrichtingsvariant A berekend en beschreven. Variant A waarbij een geluidscherm onderdeel uitmaakt van de uiteindelijk berekende inrichting.

Voor de beoordeling van de geluidskwaliteit ter plaatse van de woningen wordt gebruik gemaakt van het toetsingskader geluid uit hoofdstuk 5 van de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009'. Daarnaast is de geluidemissie getoetst aan de eisen van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer, die in het tijdelijk deel van het omgevingsplan van de gemeente Wormer zijn opgenomen.

2 SITUATIE EN UITGANGSPUNTEN

2.1 Situatie

De voorgenomen locatie van het tennispark bevindt zich aan de Dorpsstraat 214a in Wormer. Het voorgestelde tennispark zal de huidige landijsbaan (Nova Zembla) en jeu de boules banen (Nova Boules) vervangen. Ten westen van het voorgestelde tennispark ligt voetbalvereniging WSV-1930, zie figuur 1.0 voor een overzicht van de situatie.

2.2 Beschikbare gegevens

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- digitale ondergrond (kadastrale kaart, luchtfoto) uit PDOK services;
- plattegronden van de beoogde situatie, verstrekt door de opdrachtgever;
- gegevens over de activiteiten, verstrekt door de opdrachtgever;
- tekeningen verkregen van de opdrachtgever voor de verschillende ontwerpvarianten;
- VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009';
- NSG-handreiking 'Padel en Geluid' d.d. januari 2023, versie 1.0.

2.3 Bedrijfssituatie

Het tennispark omvat 10 tennisbanen (9 reguliere banen en 1 minibaan), 4 padelbanen, 16 jeu de boules banen, een ijsbaan en een clubgebouw met terras. De tennis- en padelbanen zijn toegankelijk voor leden op maandag tot en met zondag van 08.00 uur tot 23.00 uur (enkele banen hebben een beperkte speeltijd in de avond). De spelers en bezoekers parkeren op het westelijke gelegen parkeerterrein bij de voetbalvereniging (aan het Wezenland/De Achterhoede), en bij de noordelijk gelegen parkeerplaats, bij het sportpark (aan de Dorpsstraat).

In het onderzoek wordt rekening gehouden met een worst-case, maximale invulling per afzonderlijke sportactiviteit.



Dit houdt in dat er rekening is gehouden met bijvoorbeeld toernooien bij tennis, padel en jeu de boules. Vervolgens worden alle maximale activiteiten per sport gecombineerd en berekend in een situatie waarbij ze allemaal op een dag plaatsvinden. Daarmee is de berekende situatie worst-case en deze zal in werkelijkheid nooit zo optreden.

De ijsbaan wordt alleen gebruikt in de winterperiode, bij vorst. De tennis, padel en jeu de boules banen worden dan met een veel beperktere bezetting gebruikt dan in de maximale representatieve situatie die in voorliggend onderzoek is berekend. Hierdoor is het gebruik van de ijsbaan verder in het onderzoek buiten beschouwing gelaten, omdat die situatie akoestisch ongeschikt is aan de situatie waarin alle overige activiteiten gelijktijdig plaatsvinden.

Activiteiten tennisbanen

Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat in de dagperiode wordt getennist van 08.00 uur tot 19.00 uur. In de avondperiode wordt er getennist van 19.00 uur tot 23.00 uur. Voor de noordelijk gelegen banen (7 t/m 9, zie figuur 1.0.2) geldt een speelbeperking tot 22.00 uur. Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat de geluidemissie effectief 80% van de tijd plaatsvindt.¹ De effectieve speeltijd per tennisbaan bedraagt dan $11 \text{ uur} \times 80\% = 8,8 \text{ uur}$ in de dagperiode en $4 \text{ uur} \times 80\% = 3,2 \text{ uur}$ in de avondperiode en $3 \text{ uur} \times 80\% = 2,4 \text{ uur}$ in de avondperiode voor de tennisbanen met een speelbeperking. Het bronvermogen per baan bedraagt 84 dB(A).

De minibaan wordt met name door jeugdspelers gebruikt, gedurende 3 uur in de dagperiode. De geluidemissie van de minibaan is worst-case gelijkgesteld aan een reguliere tennisbaan, en vindt effectief plaats gedurende $3 \text{ uur} \times 80\% = 2,4 \text{ uur}$ in de dagperiode.

Activiteiten padelbanen

Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat in de dagperiode padel wordt gespeeld van 08.00 uur tot 19.00 uur. In de avondperiode wordt gespeeld van 19.00 uur tot 23.00 uur. Ook voor padel is ervan uitgegaan dat de geluidemissie voor 80% van de tijd plaatsvindt.¹ Voor de berekeningen is uitgegaan van een effectieve speeltijd van 8,8 uur in de dagperiode en 3,2 uur in de avondperiode. Het bronvermogen per baan bedraagt 91 dB(A).

Activiteiten jeu de boules club

Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat jeu de boules wordt gespeeld gedurende 6 uur in de dagperiode en 3 uur in de avondperiode. Verdeeld over de 16 banen zijn er 64 spelers (gemiddeld 4 spelers per baan), waarbij 50% van de tijd geluidemissie plaatsvindt.² Het totaal bronvermogen bedraagt $65 + 10 \log (64 * 50\%) = 80 \text{ dB(A)}$.

Toeschouwers

In de berekeningen is ook is er rekening gehouden met het stemgeluid van de toeschouwers langs de tennis- en padelbanen. Daarbij is uitgegaan van 2 toeschouwers per baan die gedurende 50% van de tijd 'normaal spreken' ($L_w = 65 \text{ dB(A)}$, VDI richtlijn 3770).

¹ Deze 80% is gebaseerd op ervaringscijfers bij andere tennis- en padelverenigingen waarvoor onderzoek is gedaan naar de geluidemissie en de bezetting en het gebruik van banen.

² Deze 50% geluidemissie, veroorzaakt door stemgeluid, is gebaseerd op het om-en-om praten van de spelers. Het jeu de boules spel zelf heeft geen relevante geluidemissie. Ook de pieken die worden verzaakt door het kaatsen van ballen zijn algemeen lager dan in dit onderzoek is aangehouden voor stemgeluid.



Terras

Het terras is geopend van 08:00 uur tot 19:00 uur in de dagperiode en van 19:00 tot 23:00 uur in de avondperiode. Voor de berekening van de geluidemissie van het terras is ervan uitgegaan dat er gemiddeld 60 personen op het terras aanwezig zijn, en dat de terrasbezoekers gedurende 33% van de dag-, avondperiode 'normaal spreken' ($L_w = 65 \text{ dB(A)}$, VDI richtlijn 3770). Dit resulteert in een bronvermogen van $65 + 10 \log (40 * 33\%) = 78 \text{ dB(A)}$.

Op het terras kan achtergrondmuziek ten gehore worden gebracht. Voor de berekeningen is uitgegaan van twee speakers met een bronvermogen van 75 dB(A) en popmuziekspectrum.

Aan- en afvoer kantine

Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat er in de dagperiode 2 keer heen en weer wordt gereden met een rolcontainer van de toegangspoort bij WSV 1930 tot aan het clubgebouw van het tennispark, ten behoeve van de bevoorrading van de kantine en de afvoer van afval. Dit resulteert in 4 bewegingen.

Activiteiten parkeerplaats

De aantallen bezoekers zijn ingeschat op basis van het gemiddeld aantal spelers per baan en het aantal partijen dat er op een dag kan worden gespeeld, bij een realistisch, maximaal gebruik van alle banen. Daarbij is uitgegaan van 3 spelers per tennisbaan (gemiddeld aantal van dubbel- en enkelspel). Voor padel en jeu de boules is uitgegaan van 4 spelers per baan. De uitgangspunten voor de het verkeer van personen zijn hieronder in tabel 1 weergegeven.

Tabel 1: Uitgangspunten bezoekersverkeer

Sport	Aantal banen	Aantal spelers per baan	Partijen per dag	Personen per dag
Tennis	9	3	8	216
Padel	4	4	12	192
Jeu de boules	16	4	3	192
Totaal sporters				600
Personenwagens sporters (50% met de auto/2 personen per voertuig)				150
Totaal personenwagens (incl. 20 voertuigen van medewerkers en overige bezoekers)				170
Verdeling personenwagens over de parkeerplekken				
Parkeerlocatie	# parkeerplaatsen	Percentage van totaal	Aantal personenwagens/etmaal	
Noord (Dorpsstraat)	28	21%	35	
West (het Wezenland/De Achterhoede)	105	79%	135	

Voor de berekeningen is ervan uitgegaan dat 50% van de bezoekers met de personenwagen komt, met gemiddeld 2 personen per voertuig. Dit resulteert in totaal 150 personenwagens van sporters. Er is rekening gehouden met 20 personenwagens extra voor medewerkers en overige bezoekers.

Het totaal aantal van 170 personenwagens per dag is verdeeld over de dagperiode en de avondperiode op basis van de openingstijden. Op basis van het aantal beschikbare parkeerplaatsen zijn het aantal personenwagens verdeeld over de noordelijke en westelijke parkeerplaats.

Dit resulteert in 26/9 personenwagens in de dag-/avondperiode voor de noordelijke parkeerplaats (aan de Dorpsstraat) en 99/36 personenwagens in de dag-/avondperiode voor de westelijke parkeerplaats (het Wezenland/De Achterhoede).



Het totaal verkeer bestaat dan uit 2 vrachtwagens en 125 personenwagens in de dagperiode en 45 personenwagens in de avondperiode.

2.4 Gestelde geluidvoorwaarden

Toetsingskader ruimtelijke ordening

De VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering, editie 2009' geeft onder andere richtafstanden en stappenplannen om te komen tot het verantwoord inpassen van bedrijvigheid in de directe omgeving van gevoelige functies nabij bedrijven.

In hoofdstuk 2 van de VNG-brochure zijn twee omgevingstypen gedefinieerd. Dit zijn de omgevingstypen 'rustige woonwijk' en 'gemengd gebied'. Voor het omgevingstype 'rustige woonwijk' wordt de volgende omschrijving gehanteerd:

"Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer.

Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied."

Als definitie van het omgevingstype 'gemengd gebied' wordt de volgende omschrijving gehanteerd:

"Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd.

Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend."

De omgeving van het sportpark kan het beste worden omschreven als een gemengd gebied. Indien bij de woningen wordt voldaan aan het toetsingskader dat hiervoor wordt gehanteerd, kan worden gesteld dat er sprake is van een goede geluidkwaliteit bij de woningen.

Toetsingskader geluid

Als toetsingskader is uitgegaan van bijlage 5.3 'Voorbeeld toetsingskaders voor ontheffingen en planherzieningen'. Het toetsingskader voor geluid bestaat uit vier stappen, waarbij per stap de geluidbelasting groter wordt en daarmee de onderzoeks- en motiveringsplicht.

Stap 1

Toetsen aan de richtafstanden voor het aspect geluid. Indien deze niet worden overschreden kan een verdere beoordeling van geluid in beginsel achterwege blijven.



Stap 2

Indien stap 1 niet toereikend is, is een geluidonderzoek noodzakelijk en dient bij het omgevingsstype gemengd gebied te worden voldaan aan de volgende richtwaarden:

- 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.

Stap 3

Indien stap 2 niet toereikend is, is voor woningen in een gemengd gebied een maximale geluidbelasting mogelijk van:

- 55 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.

Als voldaan wordt aan de bovenstaande waarden is buitenplanse aanpassing mogelijk. Het bevoegd gezag dient te motiveren waarom zij in deze concrete situatie de geluidbelasting acceptabel acht. Tevens dient de cumulatie met eventueel aanwezige geluidbelasting te worden betrokken.

Stap 4

Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal het doorgaans niet mogelijk zijn om medewerking te verlenen aan een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Indien het bevoegd gezag toch van mening is dat medewerking aanvaardbaar is, dan dient dit grondig onderzocht, onderbouwd en gemotiveerd te worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met cumulatie van aanwezige geluidbronnen.

Voorliggende situatie

In het voorliggende onderzoek wordt uitgegaan van de richtwaarden zoals omschreven in stap 2. Indien de geluidbelasting van de activiteiten aan de richtwaarden voldoet, kan worden gesteld dat er sprake is van een goede geluidkwaliteit ter plaatse van de woningen.

Toetsingskader omgevingsplan

Het omgevingsplan van de gemeente Wormerland is op 1 januari 2024 van rechtswege in werking getreden. Hieronder zijn de geldende eisen uit het omgevingsplan weergegeven.

Artikel 22.63 Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen

- 1 Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is het geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 22.3.1.



Tabel 22.3.1 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw

	07:00–19:00 uur	19:00–23:00 uur	23:00–07:00 uur
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau L_{Amax} als gevolg van activiteiten	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

Laad-/losactiviteiten

Op basis van het omgevingsplan (artikel 22.63 lid 4) zijn maximale geluidniveaus (piekgeluiden) ten gevolge van het laden en lossen in de dagperiode, uitgezonderd van toetsing. Onder het laden en lossen worden ook bijbehorende activiteiten verstaan zoals het slaan van autoportieren, manoeuvreren, wegrijden, starten en gas geven bij het wegrijden van de voertuigen.

Stemgeluid

In het omgevingsplan (artikel 22.70 lid 1c) is opgenomen dat het stemgeluid van bezoekers op het open terrein bij sport- of recreatieactiviteiten buiten beschouwing blijft bij de toetsing van zowel de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus als van de maximale geluidniveaus.

Sportactiviteiten

In het omgevingsplan (artikel 22.70 lid 2) is opgenomen dat het komen en gaan van bezoekers bij sportactiviteiten, en het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan, buiten beschouwing blijven bij het bepalen van de maximale geluidniveaus.

Uit het voorgaande blijkt dat de waarden van het omgevingsplan alleen van toepassing zijn op de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus als gevolg van de sportactiviteiten. Ondanks dat het stemgeluid en de maximale geluidniveaus van de activiteiten op het sportpark zijn uitgezonderd van toetsing aan de waarden in het omgevingsplan, zijn de veroorzaakte geluidniveaus bij de geluidgevoelige gebouwen toch in kaart gebracht.

Indirecte hinder

Vanuit het toetsingskader van de VNG-publicatie en de specifieke zorgplicht van het omgevingsplan (artikel 22.44) wordt ook gevraagd om een beoordeling van de indirecte geluidhinder, die niet wordt veroorzaakt door activiteiten of installaties binnen de begrenzing van de locatie waarop de activiteit plaatsvindt, maar die wel aan die activiteit zijn toe te rekenen. Daarbij gaat het in de voorliggende situatie om het verkeer van personen en goederen van en naar het sportpark.

Voor de toetsing van de indirecte hinder wordt verwezen naar de bruidsschat in het omgevingsplan en de artikelsgewijze toelichting d.d. 18 december 2023. De gemeente heeft op grond van artikel 22.45 de bevoegdheid om maatwerkvoorschriften te stellen.

Bij de beoordeling van de indirecte hinder kan de circulaire van 29 februari 1996 van de minister van VROM, getiteld "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar het bedrijf; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer", als hulpmiddel dienen.



Op basis van de circulaire wordt het verkeer beoordeeld door de equivalente geluidniveaus te bepalen en te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) als etmaalwaarde.

Op basis van uitspraken van de Raad van State (o.a. nummer E03.95.0233) hangt de reikwijdte van de indirecte hinder af van de interpretatie van de term "opgenomen in het heersende verkeersbeeld". Het gaat er om of een voertuig, wat betreft de snelheid, rij- en stopgedrag, onderscheiden kan worden van het overige verkeer. De indirecte hinder is niet meer van toepassing als voertuigen eenzelfde snelheid en eenzelfde rij- en stopgedrag vertonen bij zijstraten, kruisingen etc. als het overige verkeer. Alleen op de toegangswegen naar de parkeerplaatsen (in de directe nabijheid van de ingangen van het terrein) is er nog onderscheid te maken.

3 ONDERZOEKMETHODE

De onderzoeksmethode is gebaseerd op de "Meet- en rekenmethode geluid industrie" in bijlage IVh van de Omgevingsregeling. Deze methode is voorgeschreven in het artikel 6.6, eerste en tweede lid van de Omgevingsregeling.

4 REKENMODEL

4.1 Rekenmethode

Alle berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een computerprogramma, dat is gebaseerd op de berekening van de overdracht overeenkomstig de methode II.8 uit de "Meet- en rekenmethode geluid industrie".

4.2 Geluidbronnen

In bijlage 1 zijn de bronnummers, de broncoördinaten en spectrale verdelingen van de bronsterkten gegeven. Verder zijn in deze bijlage de tijden en de perioden vermeld waarin de verschillende geluidbronnen in bedrijf zijn. Voor de mobiele bronnen zijn het aantal rijlijn passages per periode weergegeven, de snelheid en de lengte van de rijlijnen.

De gehanteerde bronsterkten zijn gebaseerd op kentallen bekend bij SPA WNP ingenieurs.

Geluidbronnen bepalend voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

De geluidbronnen voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn in het rekenmodel ingevoerd op de posities zoals aangegeven in figuur 1.1.

Geluidbronnen bepalend voor de maximale geluidniveaus

Door een aantal activiteiten op het tennispark kunnen relevante maximale geluidniveaus optreden. Deze activiteiten zijn genoemd en de gebruikte bronsterkte is vermeld:

- | | |
|--|------------------------------------|
| • Stemgeluid: 'luid schreeuwen' (VDI richtlijn 3770) | $L_{WA,max} = 108 \text{ dB(A)}$. |
| • Tennis | $L_{WA,max} = 100 \text{ dB(A)}$. |
| • Padel | $L_{WA,max} = 107 \text{ dB(A)}$. |
| • Het rijden van de van rolcontainer | $L_{WA,max} = 100 \text{ dB(A)}$. |



De geluidbronnen die maximale geluidniveaus kunnen veroorzaken zijn in het rekenmodel ingevoerd op de posities, zoals aangegeven in figuur 1.2. In de bijlagen 1.2.1 en 1.2.2 zijn de bronnummers, de broncoördinaten en spectrale verdelingen van de bronsterkten gegeven. Verder zijn in deze bijlage de perioden vermeld waarin de verschillende geluidbronnen in bedrijf zijn.

Geluidbronnen bepalend voor de indirecte hinder

Voor het geluidonderzoek naar de invloed van het verkeer over de openbare weg, is met behulp van een computermodel de geluidbelasting op een aantal ontvangerpunten langs de weg bepaald. In figuur 1.3 en bijlage 1.3 zijn de relevante invoergegevens weergegeven.

Het wegdek van de toegangsroute naar het (noordelijk) parkeerterrein van de Dorpsstraat tot bij het sportpark, en het parkeerterrein zelf wordt voorzien van een elementenverharding. Vanwege de aard van de route zullen de voertuigen hier ca 10 km/uur rijden. De bronsterkte van de middelzware vrachtwagens bij deze snelheid bedraagt 101 dB(A). De bronsterkte van de personenwagens bedraagt 89 dB(A). Voor het leveren van goederen wordt er ook gebruik gemaakt van het openbare terrein en is daarom ook de rolcontainer meegenomen in de indirecte hinder. De snelheid van de rolcontainer bedraagt 5 km/uur met een bronsterkte van 92 dB(A).

Het wegdek van de toegangswegen (het Wezenland/De Achterhoede) naar de parkeerplaats bij de voetbalvereniging (westelijk parkeerterrein) is ook voorzien van een elementenverharding. De voertuigen mogen hier 30 km/uur rijden. De bronsterkte van de personenwagens bedraagt 93 dB(A).

4.3 Gebouwen en schermen

De gebouwen en andere relevante objecten zijn in het rekenmodel ingevoerd met hun werkelijke hoogte en een reflectiecoëfficiënt, zodat de wanden van de ingevoerde gebouwen zowel een afschermende als reflecterende functie kunnen vervullen. De ligging van gebouwen en schermen (ingevoerd als schermvormige objecten zonder breedte) is gegeven in figuur 2.

In het noordwestelijke deel van het terrein van het tennispark komt een geluidscherm van 38 meter lang en 3 meter hoog.

In bijlage 2.1 en 2.2 zijn de coördinaten van de hoekpunten gegeven. Er is aangegeven welke hoogte de gebouwen en schermen hebben ten opzichte van het plaatselijk maaiveld en welke tophoekcorrectieterm voor de afscherming is toegepast.

4.4 Bodemgebieden

De ligging van de bodemgebieden is gegeven in figuur 3 en bijlage 3. In de bijlagen zijn de coördinaten van de hoekpunten gegeven en is de absorptiefactor vermeld. De standaard bodemfactor heeft een waarde van 0,0 (akoestisch harde bodem). Deze bodemfactor is van toepassing op de gebieden van het geluidmodel waarvoor geen bodemgebieden zijn ingevoerd.



4.5 Ontvangerpunten

In figuur 4.1 en 4.2 is een overzicht gegeven van de gebruikte ontvangerpunten rond het tennispark. De ontvangers liggen bij de geluidgevoelige gebouwen (woningen) in de directe omgeving.

De waarneemhoogte op alle ontvangers is per geluidgevoelige bestemming vastgesteld en bepaald op twee derde van de hoogte van de bouwlaag per geluidgevoelige bestemming. De relevante gegevens van de ontvangers zijn gegeven in bijlage 4.

5 RESULTATEN

5.1 Bijzondere geluiden en trillingen

In de 'Meet- en rekenmethode geluid industrie' (paragraaf 4.3) is aangegeven, dat bij het beoordelen van geluid van activiteiten rekening moet worden gehouden met bijzondere geluiden die vanwege hun karakter als extra hinderlijk worden beschouwd, zoals tonaal geluid en geluid met een impulsachtig karakter. Als criterium geldt dat het bijzondere karakter duidelijk hoorbaar is op het beoordelingspunt.

Impulsachtig geluid

De aard van het geluid van tennis en padel heeft een impulsachtig karakter. Gezien de afstand van de bronnen tot de beoordelingspunten is het mogelijk dat dit geluid hoorbaar is op de beoordelingspunten. Als het impulsgeluid als zodanig herkenbaar is, dient op die grond bij de beoordeling een toeslag van 5 dB(A) te worden toegepast.

Muziekgeluid

In de Omgevingsregeling (artikel 6.6) is aangegeven dat voor de periode waarin de muziek wordt gedraaid, geen bedrijfsduurcorrectie mag worden toegepast. Ook dient bij de beoordeling van de geluidniveaus bij de woningen van derden, als de muziek als zodanig herkenbaar is, een toeslag van 10 dB te worden toegepast. Als een toeslag voor muziekgeluid wordt gehanteerd, vervallen eventuele toeslagen voor tonale of impulsachtige geluiden.

5.2 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [$L_{Ar,LT}$]

Exclusief toeslag

In bijlage 5.1.1 (bijdrage muziek) en bijlage 5.1.2 (bijdrage tennis/padel) zijn de equivalente geluidniveaus op de ontvangerpunten gegeven. Uit de rekenresultaten blijkt dat de muziek niet als zodanig waarneembaar zal zijn, aangezien de bijdrage op alle ontvangerpunten minimaal 15 dB(A) lager is dan het totaal geluidniveau van de sportactiviteiten.

Het impulsgeluid van tennis en padel is maatgevend voor het geluid op de ontvangerpunten. Om deze reden wordt er een toeslag van 5 dB(A) voor impulsgeluid toegepast. Deze toeslag wordt toegepast op alle activiteiten op het tennispark, aangezien deze gelijktijdig met tennis en padel kunnen plaatsvinden.



Totaalresultaten inclusief toeslag impulsgeluid.

In tabel 2 en in bijlage 5.2.1 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden in de onderzochte situatie van het sportpark, met een toeslag van 5 dB(A) voor impulsgeluid. In bijlage 5.2.2 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus volgens toetsing aan het omgevingsplan (exclusief stemgeluid) weergegeven.

Tabel 2: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T}$) in dB(A) voor variant A

Ontvangerpunt (zie figuur 5)		Ontwerp tennispark Wormer variant A	
Id.	Omschrijving	Dagperiode	Avondperiode
01-19	Mariastraat	43	43
20-35	Dorpsstraat	42	42
36-48	De Voorhoede	45	45
49-56	De Achterhoede	45	45
57-63	Roze Ven	39	39
64-68	Wezenland	38	38
Waarde omgevingsplan		50	45
Richtwaarde gemengd gebied (stap 2)		50	45

In bijlage 5.2.3 is de bijdrage gegeven van de verschillende geluidbronnen aan de totale geluidniveaus op een aantal maatgevende ontvangerpunten.

Uit tabel 2 blijkt dat er wordt voldaan aan de waarden van het omgevingsplan en de richtwaarden voor woningen in een gemengd gebied.

5.3 Maximale geluidniveaus [L_{Amax}]

In tabel 3 en in bijlage 6.1 zijn de maximale geluidniveaus weergegeven zoals deze ter plaatse van de ontvangerpunten in de directe omgeving kunnen optreden van het sportpark. Hierbij is rekening gehouden met alle bronnen die maximale geluidniveaus kunnen veroorzaken in verband met toetsing aan de richtwaarden uit de VNG-publicatie.

Tabel 3: Maximale geluidniveaus (L_{Amax}) in dB(A) voor variant A

Ontvangerpunt (zie figuur 5)		Ontwerp tennispark Wormer variant A	
Id.	Omschrijving	Dagperiode	Avondperiode
01-19	Mariastraat	52	52
20-35	Dorpsstraat	55	55
36-48	De Voorhoede	59	59
49-56	De Achterhoede	54	54
57-63	Roze Ven	48	48
64-68	Wezenland	46	46
Richtwaarde gemengd gebied (stap 2)		70	65

De maximale geluidniveaus van de activiteiten op het sportpark zijn uitgezonderd van toetsing aan de waarden in het omgevingsplan (zie artikel 22.70 lid 2).

In bijlage 6.2 zijn de belangrijkste maximale geluidniveaus weergegeven op een aantal maatgevende ontvangerpunten.

Uit tabel 3 blijkt dat op alle ontvangerpunten wordt voldaan aan de richtwaarden voor woningen in een gemengd gebied (en ook aan de richtwaarden voor een rustige woonwijk).



5.4 Equivalente geluidniveaus [L_{Aeq}] voor de indirecte hinder

In bijlage 7 zijn de berekende geluidniveaus weergegeven voor de indirecte hinder die wordt veroorzaakt door het verkeer van en naar de parkeerplaatsen.

Uit de berekeningen blijkt dat de equivalente geluidbelasting bij de woningen maximaal 45 dB(A) in de dagperiode en 44 dB(A) in de avondperiode bedraagt. Dit is lager dan 50 dB(A) etmaalwaarde, waarmee voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van de circulaire van 29 februari 1996 over dit onderwerp.

6 CONCLUSIES

6.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [$L_{Ar,Lt}$]

Uit de berekeningen van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van het sportpark blijkt dat de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus voldoen aan de geluideisen van het omgevingsplan en de richtwaarden voor gemengd gebied onder de voorwaarden:

- Geluidscherm zoals weergegeven in figuur 1.0.2 met een totale lengte van 38 meter en een hoogte van 3,0 m boven plaatselijk maaiveld.
- Banen 7,8 en 9 sluiten 's avonds uiterlijk om 22.00 uur.

6.2 Maximale geluidniveaus [L_{Amax}]

De maximale geluidniveaus voldoen aan de toetswaarden uit het omgevingsplan. Dit geldt voor beide varianten van de indeling van het tennispark.

6.3 Indirecte hinder

De equivalente geluidniveaus ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. Dit is onafhankelijk van de indeling van het tennispark.




FIGUREN



Banen met speelbeperking

Geluidscherm


Verplaatste tennisvelden




Figuur 1.1



Figuur 1.2




Figuur 1.3





Omgevingswet, industrie, [Indirecte hinder - Indirecte hinder] , Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ingevoerde bronnen indirecte hinder ; Tennispark Wormer


Figuur 2







Ingevoerde toetspunten ten noorden van het tennispark



Omgevingswet, industrie, [Variant A - Variant A - LAr,LT (12-11-2025)] , Geomilieu V2024.1 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ingevoerde toetspunten ten zuiden van het tennispark



BIJLAGEN

Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	GeenRefl.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
001	Toeschouwers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	--	--	47,00	55,00	62,00	59,00	55,00	51,00	--	65,03	8,7939	3,1993	--
002	Toeschouwers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	--	--	47,00	55,00	62,00	59,00	55,00	51,00	--	65,03	8,7939	3,1993	--
003	Toeschouwers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	--	--	47,00	55,00	62,00	59,00	55,00	51,00	--	65,03	8,7939	3,1993	--
004	Toeschouwers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	--	--	47,00	55,00	62,00	59,00	55,00	51,00	--	65,03	8,7939	3,1993	--
005	Toeschouwers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	--	--	47,00	55,00	62,00	59,00	55,00	51,00	--	65,03	8,7939	3,1993	--
006	Toeschouwers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	--	--	47,00	55,00	62,00	59,00	55,00	51,00	--	65,03	8,7939	2,3992	--
007	Toeschouwers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	--	--	47,00	55,00	62,00	59,00	55,00	51,00	--	65,03	8,7939	2,3992	--
008	Toeschouwers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	--	--	47,00	55,00	62,00	59,00	55,00	51,00	--	65,03	8,7939	2,3992	--
009	Toeschouwers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	--	--	47,00	55,00	62,00	59,00	55,00	51,00	--	65,03	8,7939	3,1993	--
010	Toeschouwers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	--	--	47,00	55,00	62,00	59,00	55,00	51,00	--	65,03	8,7939	3,1993	--
011	Toeschouwers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	--	--	47,00	55,00	62,00	59,00	55,00	51,00	--	65,03	8,7939	3,1993	--
012	Toeschouwers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	--	--	47,00	55,00	62,00	59,00	55,00	51,00	--	65,03	8,7939	3,1993	--
013	Toeschouwers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	--	--	47,00	55,00	62,00	59,00	55,00	51,00	--	65,03	8,7939	3,1993	--
014	Speaker	0,00	2,50	Normale puntbron	Nee	--	48,00	61,00	66,00	69,00	70,00	69,00	65,00	--	75,36	12,0000	4,0000	--
015	Speaker	0,00	2,50	Normale puntbron	Nee	--	48,00	61,00	66,00	69,00	70,00	69,00	65,00	--	75,36	12,0000	4,0000	--

Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Oppervlak	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
101	Tennis	0,00	1,60	3,0	3,0	272,05	43,90	58,90	68,90	71,90	77,90	79,90	76,90	71,90	64,90	84,00	8,7939	3,1993	--
103	Tennis	0,00	1,60	3,0	3,0	272,05	43,90	58,90	68,90	71,90	77,90	79,90	76,90	71,90	64,90	84,00	8,7939	3,1993	--
105	Tennis	0,00	1,60	3,0	3,0	272,05	43,90	58,90	68,90	71,90	77,90	79,90	76,90	71,90	64,90	84,00	8,7939	3,1993	--
106	Tennis	0,00	1,60	3,0	3,0	272,05	43,90	58,90	68,90	71,90	77,90	79,90	76,90	71,90	64,90	84,00	8,7939	3,1993	--
108	Tennis	0,00	1,60	3,0	3,0	272,05	43,90	58,90	68,90	71,90	77,90	79,90	76,90	71,90	64,90	84,00	8,7939	2,3992	--
107	Tennis	0,00	1,60	3,0	3,0	272,05	43,90	58,90	68,90	71,90	77,90	79,90	76,90	71,90	64,90	84,00	8,7939	2,3992	--
104	Tennis	0,00	1,60	3,0	3,0	272,05	43,90	58,90	68,90	71,90	77,90	79,90	76,90	71,90	64,90	84,00	8,7939	3,1993	--
109	Tennis	0,00	1,60	3,0	3,0	272,05	43,90	58,90	68,90	71,90	77,90	79,90	76,90	71,90	64,90	84,00	8,7939	2,3992	--
110	Tennis	0,00	1,60	3,0	3,0	143,99	43,90	58,90	68,90	71,90	77,90	79,90	76,90	71,90	64,90	84,00	2,3998	--	--
102	Tennis	0,00	1,60	3,0	3,0	272,05	43,90	58,90	68,90	71,90	77,90	79,90	76,90	71,90	64,90	84,00	8,7939	3,1993	--
201	Padel	0,00	1,60	3,0	3,0	200,83	51,75	62,75	72,75	79,75	84,75	87,75	82,75	77,75	63,75	91,00	8,7939	3,1993	--
204	Padel	0,00	1,60	3,0	3,0	200,83	51,75	62,75	72,75	79,75	84,75	87,75	82,75	77,75	63,75	91,00	8,7939	3,1993	--
202	Padel	0,00	1,60	3,0	3,0	200,83	51,75	62,75	72,75	79,75	84,75	87,75	82,75	77,75	63,75	91,00	8,7939	3,1993	--
203	Padel	0,00	1,60	3,0	3,0	200,83	51,75	62,75	72,75	79,75	84,75	87,75	82,75	77,75	63,75	91,00	8,7939	3,1993	--
301	Terras	0,00	1,60	3,0	3,0	48,82	--	--	50,00	58,00	65,00	62,00	58,00	54,00	--	68,03	10,9946	4,0000	--
302	Terras	0,00	1,60	3,0	3,0	447,65	--	--	60,00	68,00	75,00	72,00	68,00	64,00	--	78,03	10,9946	4,0000	--
401	Jeu de boules	0,00	1,60	3,0	3,0	766,39	--	--	62,00	70,00	77,00	74,00	70,00	66,00	--	80,03	6,0004	2,9996	--

Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
204	Rolcontainer	0,00	0,50	185,71	5	46,00	62,00	73,00	77,00	80,00	83,00	88,00	87,00	79,00	91,99	4	--	--

Model: Variant A - LAmx (12-11-2025)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	GeenRefl.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
001	Toeschouwers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	--	--	90,00	98,00	105,00	102,00	98,00	94,00	--	108,03	8,7939	3,1993	--
002	Toeschouwers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	--	--	90,00	98,00	105,00	102,00	98,00	94,00	--	108,03	8,7939	3,1993	--
003	Toeschouwers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	--	--	90,00	98,00	105,00	102,00	98,00	94,00	--	108,03	8,7939	3,1993	--
004	Toeschouwers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	--	--	90,00	98,00	105,00	102,00	98,00	94,00	--	108,03	8,7939	3,1993	--
005	Toeschouwers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	--	--	90,00	98,00	105,00	102,00	98,00	94,00	--	108,03	8,7939	3,1993	--
006	Toeschouwers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	--	--	90,00	98,00	105,00	102,00	98,00	94,00	--	108,03	8,7939	2,3992	--
007	Toeschouwers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	--	--	90,00	98,00	105,00	102,00	98,00	94,00	--	108,03	8,7939	2,3992	--
008	Toeschouwers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	--	--	90,00	98,00	105,00	102,00	98,00	94,00	--	108,03	8,7939	2,3992	--
009	Toeschouwers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	--	--	90,00	98,00	105,00	102,00	98,00	94,00	--	108,03	8,7939	3,1993	--
010	Toeschouwers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	--	--	90,00	98,00	105,00	102,00	98,00	94,00	--	108,03	8,7939	3,1993	--
011	Toeschouwers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	--	--	90,00	98,00	105,00	102,00	98,00	94,00	--	108,03	8,7939	3,1993	--
012	Toeschouwers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	--	--	90,00	98,00	105,00	102,00	98,00	94,00	--	108,03	8,7939	3,1993	--
013	Toeschouwers	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	--	--	90,00	98,00	105,00	102,00	98,00	94,00	--	108,03	8,7939	3,1993	--
101	Terras	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	--	--	90,00	98,00	105,00	102,00	98,00	94,00	--	108,03	10,9946	4,0000	--
201	Tennis	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	59,00	70,00	81,00	87,00	94,00	97,00	92,00	83,00	77,00	100,00	7,6945	2,7994	--
301	Tennis	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	59,00	70,00	81,00	87,00	94,00	97,00	92,00	83,00	77,00	100,00	7,6945	2,7994	--
302	Tennis	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	59,00	70,00	81,00	87,00	94,00	97,00	92,00	83,00	77,00	100,00	7,6945	2,7994	--
303	Tennis	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	59,00	70,00	81,00	87,00	94,00	97,00	92,00	83,00	77,00	100,00	7,6945	2,7994	--
304	Tennis	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	59,00	70,00	81,00	87,00	94,00	97,00	92,00	83,00	77,00	100,00	7,6945	2,7994	--
305	Tennis	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	59,00	70,00	81,00	87,00	94,00	97,00	92,00	83,00	77,00	100,00	7,6945	2,7994	--
306	Tennis	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	59,00	70,00	81,00	87,00	94,00	97,00	92,00	83,00	77,00	100,00	7,6945	2,7994	--
307	Tennis	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	59,00	70,00	81,00	87,00	94,00	97,00	92,00	83,00	77,00	100,00	7,6945	2,7994	--
308	Tennis	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	59,00	70,00	81,00	87,00	94,00	97,00	92,00	83,00	77,00	100,00	7,6945	2,7994	--
309	Tennis	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	59,00	70,00	81,00	87,00	94,00	97,00	92,00	83,00	77,00	100,00	7,6945	2,7994	--
310	Tennis	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	59,00	70,00	81,00	87,00	94,00	97,00	92,00	83,00	77,00	100,00	7,6945	2,7994	--
401	Padel	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	67,00	79,00	88,00	93,00	101,00	104,00	99,00	92,00	82,00	107,00	7,6945	2,7994	--
402	Padel	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	67,00	79,00	88,00	93,00	101,00	104,00	99,00	92,00	82,00	107,00	7,6945	2,7994	--
403	Padel	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	67,00	79,00	88,00	93,00	101,00	104,00	99,00	92,00	82,00	107,00	7,6945	2,7994	--
404	Padel	0,00	1,60	Normale puntbron	Nee	67,00	79,00	88,00	93,00	101,00	104,00	99,00	92,00	82,00	107,00	7,6945	2,7994	--
501	Jeu de boules	0,00	1,50	Normale puntbron	Nee	--	--	90,00	98,00	105,00	102,00	98,00	94,00	--	108,03	6,0004	2,9996	--

Model: Variant A - LAmax (12-11-2025)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
204	Rolcontainer	0,00	0,50	147,98	5	54,00	70,00	81,00	85,00	88,00	91,00	96,00	95,00	87,00	99,99	4	--	--

Model: Indirecte hinder
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	M-1	H-1	Lengte	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
201	Middelzware vrachtwagens (2x)	0,00	1,00	228,69	10	--	75,60	82,80	89,80	95,20	97,10	93,50	86,90	82,00	100,97	2	--	--
202	Personenwagens (30 km/u)	0,00	0,75	371,18	30	--	64,40	72,00	78,60	82,80	89,90	87,90	78,00	67,00	92,89	99	36	--
203	Personenwagens (10 km/u)	0,00	0,75	230,31	10	--	60,40	68,00	74,60	78,80	85,90	83,90	74,00	63,00	88,89	26	9	--
204	Rolcontainer	0,00	0,50	35,16	5	46,00	62,00	73,00	77,00	80,00	83,00	88,00	87,00	79,00	91,99	4	--	--

Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Oppervlak	Refl. 1k	Cp
001	Clubgebouw tennispark	116794,18	501255,02	0,00	5,00	497,90	0,80	0 dB
002	Mariastraat 36-40	116900,34	501393,67	0,00	3,00	39,67	0,80	0 dB
003	Schuur	116899,55	501380,16	0,00	2,30	31,75	0,80	0 dB
004	Mariastraat 40-42	116907,19	501383,05	0,00	3,00	27,00	0,80	0 dB
005	Mariastraat 36-42	116920,05	501375,89	0,00	8,90	189,30	0,80	0 dB
006	Schuur	116902,22	501400,48	0,00	3,00	16,27	0,80	0 dB
007	Mariastraat 34	116907,33	501400,04	0,00	3,00	10,40	0,80	0 dB
008	Mariastraat 34	116911,55	501403,98	0,00	8,60	49,62	0,80	0 dB
009	Mariastraat 32	116906,90	501408,10	0,00	3,00	13,88	0,80	0 dB
010	Mariastraat 32	116919,75	501405,17	0,00	8,60	57,01	0,80	0 dB
011	Mariastraat 28	116905,70	501424,48	0,00	3,00	15,41	0,80	0 dB
012	Mariastraat 26	116904,44	501429,52	0,00	3,00	14,46	0,80	0 dB
013	Mariastraat 26-30	116909,93	501429,62	0,00	9,80	161,32	0,80	0 dB
014	Mariastraat 30	116905,71	501415,20	0,00	3,00	12,45	0,80	0 dB
015	Mariastraat 24B	116912,88	501430,83	0,00	2,60	22,90	0,80	0 dB
016	Mariastraat 24A-B	116910,53	501446,02	0,00	8,20	103,57	0,80	0 dB
017	Mariastraat 20	116906,54	501465,14	0,00	2,60	10,26	0,80	0 dB
018	Mariastraat 24	116920,16	501453,86	0,00	8,90	53,19	0,80	0 dB
019	Mariastraat 22	116906,69	501459,99	0,00	2,60	13,31	0,80	0 dB
020	Mariastraat 20-22	116919,60	501465,35	0,00	7,90	104,46	0,80	0 dB
021	Mariastraat 24	116910,78	501448,22	0,00	2,60	21,35	0,80	0 dB
022	Mariastraat 18	116905,80	501470,11	0,00	3,70	22,44	0,80	0 dB
023	Mariastraat 18	116911,60	501472,49	0,00	8,00	48,76	0,80	0 dB
024	Mariastraat 16	116912,42	501476,19	0,00	4,00	14,26	0,80	0 dB
025	Mariastraat 16	116919,90	501479,41	0,00	8,00	45,11	0,80	0 dB
026	Mariastraat 8-10	116905,10	501501,81	0,00	2,60	31,34	0,80	0 dB
027	Mariastraat 12-14	116903,31	501489,43	0,00	2,60	42,39	0,80	0 dB
028	Mariastraat 8-14	116920,00	501505,66	0,00	8,70	201,24	0,80	0 dB
029	Mariastraat 4	116908,26	501519,50	0,00	3,20	20,53	0,80	0 dB
030	Mariastraat 6	116909,37	501510,05	0,00	3,20	7,64	0,80	0 dB
031	Mariastraat 4-6	116919,44	501519,67	0,00	7,80	85,54	0,80	0 dB
032	Mariastraat 2	116905,69	501526,50	0,00	2,20	18,70	0,80	0 dB
033	Mariastraat 2	116919,66	501526,85	0,00	8,00	48,93	0,80	0 dB
034	Dorpsstraat 248	116907,53	501552,13	0,00	3,80	274,21	0,80	0 dB
035	Dorpsstraat 248	116919,21	501553,65	0,00	7,00	49,93	0,80	0 dB
036	Dorpsstraat 244-246	116898,17	501551,47	0,00	7,30	64,97	0,80	0 dB
037	Dorpsstraat 244-246	116901,49	501543,40	0,00	3,40	28,85	0,80	0 dB
038	Dorpsstraat 240-242	116889,82	501540,97	0,00	3,80	16,41	0,80	0 dB
039	Dorpsstraat 240-242	116884,45	501549,56	0,00	7,30	101,79	0,80	0 dB
040	Dorpsstraat 238	116874,72	501548,55	0,00	8,50	72,08	0,80	0 dB
041	Dorpsstraat 236	116865,56	501545,52	0,00	6,30	63,57	0,80	0 dB
042	Dorpsstraat 232-234	116858,25	501546,71	0,00	8,50	41,76	0,80	0 dB
043	Dorpsstraat 232-234	116860,87	501530,00	0,00	3,00	54,55	0,80	0 dB
044	Dorpsstraat 232-234	116849,29	501545,98	0,00	8,50	51,64	0,80	0 dB
045	Schuur	116889,13	501534,42	0,00	3,80	84,59	0,80	0 dB
046	Schuur	116871,16	501529,63	0,00	3,00	130,34	0,80	0 dB
047	Schuur	116876,29	501501,05	0,00	3,00	159,96	0,80	0 dB
048	Dorpsstraat 230	116839,60	501544,97	0,00	8,00	83,78	0,80	0 dB
049	Dorpsstraat 230	116841,02	501532,51	0,00	2,00	39,74	0,80	0 dB
050	Dorpsstraat 228	116828,62	501543,89	0,00	8,60	51,17	0,80	0 dB
051	Dorpsstraat 228	116827,89	501536,46	0,00	2,80	33,04	0,80	0 dB
052	Dorpsstraat 226	116811,16	501532,77	0,00	9,40	201,25	0,80	0 dB
053	Dorpsstraat 222-224	116792,94	501540,37	0,00	6,20	131,79	0,80	0 dB
054	Dorpsstraat 220	116781,35	501533,62	0,00	2,60	5,23	0,80	0 dB
055	Dorpsstraat 220	116782,53	501539,08	0,00	5,40	77,36	0,80	0 dB
056	Dorpsstraat 216	116773,08	501525,92	0,00	2,60	12,35	0,80	0 dB
057	Dorpsstraat 216	116767,51	501537,78	0,00	6,40	92,87	0,80	0 dB
058	Dorpsstraat 214	116756,74	501528,40	0,00	3,40	72,13	0,80	0 dB
059	Dorpsstraat 214	116745,06	501534,39	0,00	8,60	80,63	0,80	0 dB
060	Dorpsstraat 212	116732,92	501517,64	0,00	2,40	22,76	0,80	0 dB

Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Oppervlak	Refl. 1k	Cp
061	Dorpsstraat 212	116732,13	501533,48	0,00	7,00	69,73	0,80	0 dB
062	Dorpsstraat 206	116720,07	501477,94	0,00	10,00	572,24	0,80	0 dB
063	Dorpsstraat 206	116727,73	501469,46	0,00	4,00	210,10	0,80	0 dB
064	Dorpsstraat 206A	116737,23	501489,12	0,00	7,00	63,28	0,80	0 dB
065	De Voorhoede 45-57	116690,40	501436,37	0,00	10,30	468,38	0,80	0 dB
066	De Voorhoede 57	116692,91	501444,28	0,00	2,60	17,42	0,80	0 dB
067	De Voorhoede 59-65	116682,31	501415,82	0,00	3,00	413,57	0,80	0 dB
068	Clubgebouw WSV 1930	116700,85	501244,35	0,00	8,50	1620,84	0,80	0 dB
069	De Voorhoede 59-61	116680,23	501403,95	0,00	6,00	124,83	0,80	0 dB
070	De Voorhoede 63-65	116670,74	501385,54	0,00	6,00	127,19	0,80	0 dB
071	De Achterhoede 30	116684,48	501111,04	0,00	8,50	81,57	0,80	0 dB
072	De Voorhoede 2-52	116581,54	501397,32	0,00	11,70	1036,11	0,80	0 dB
073	De Achterhoede 37-39	116641,23	501111,06	0,00	3,50	159,48	0,80	0 dB
074	De Achterhoede 37-39	116656,43	501109,02	0,00	10,30	141,56	0,80	0 dB
075	De Achterhoede 1	116609,02	501107,56	0,00	3,10	16,33	0,80	0 dB
076	De Achterhoede 1-11	116601,41	501074,46	0,00	10,30	322,62	0,80	0 dB
077	Wezenland 206-216	116551,39	501109,81	0,00	8,60	274,20	0,80	0 dB
078	Wezenland 206	116514,78	501106,49	0,00	4,00	41,64	0,80	0 dB
079	Wezenland 208	116524,83	501100,05	0,00	3,00	16,60	0,80	0 dB
080	Wezenland 216	116551,75	501102,75	0,00	6,30	18,88	0,80	0 dB
081	Wezenland 214-216	116544,13	501096,96	0,00	3,00	19,90	0,80	0 dB
082	Wezenland 205-207	116498,49	501146,13	0,00	3,00	35,05	0,80	0 dB
083	Wezenland 213-215	116525,06	501147,62	0,00	3,00	29,91	0,80	0 dB
084	Wezenland 217	116535,87	501142,21	0,00	3,00	28,30	0,80	0 dB
085	Wezenland 201-217	116534,47	501134,06	0,00	8,60	412,28	0,80	0 dB
086	Wezenland 201	116483,01	501138,43	0,00	3,00	24,73	0,80	0 dB
087	Wezenland 201-203	116487,81	501145,52	0,00	3,00	31,50	0,80	0 dB
088	Wezenland 209-211	116517,35	501144,37	0,00	3,00	41,65	0,80	0 dB
089	Roze Ven 38-40	116514,31	501195,68	0,00	3,20	30,48	0,80	0 dB
090	Roze Ven 42-44	116518,01	501185,07	0,00	3,20	16,15	0,80	0 dB
091	Roze Ven 46-52	116523,29	501155,80	0,00	3,20	82,70	0,80	0 dB
092	Roze Ven 36-52	116531,42	501156,26	0,00	8,80	409,28	0,80	0 dB
093	Roze Ven 36	116513,75	501204,15	0,00	3,20	24,74	0,80	0 dB
094	Roze Ven 26-34	116528,71	501207,69	0,00	9,00	261,91	0,80	0 dB
095	Roze Ven 26	116515,77	501233,97	0,00	2,60	4,57	0,80	0 dB
096	Roze Ven 28-30	116515,92	501225,83	0,00	2,60	14,20	0,80	0 dB
097	Roze Ven 32-34	116516,69	501214,94	0,00	2,60	13,90	0,80	0 dB

Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	M-1	H-1	Lengte	Refl.L 1k	Refl.R 1k	Cp
101	Wand padelbaan	116774,98	501226,09	0,00	3,00	18,34	1,00	1,00	0 dB
102	Wand padelbaan	116788,01	501216,51	0,00	3,00	18,29	1,00	1,00	0 dB
103	Wand padelbaan	116805,74	501224,91	0,00	3,00	18,40	1,00	1,00	0 dB
104	Wand padelbaan	116795,99	501212,28	0,00	3,00	18,32	1,00	1,00	0 dB
105	Wand padelbaan	116783,93	501208,86	0,00	3,00	18,34	1,00	1,00	0 dB
106	Wand padelbaan	116774,13	501196,08	0,00	3,00	18,32	1,00	1,00	0 dB
107	Wand padelbaan	116792,27	501205,11	0,00	3,00	18,34	1,00	1,00	0 dB
108	Wand padelbaan	116805,20	501195,47	0,00	3,00	18,32	1,00	1,00	0 dB
M01	Scherf (l = 38 m, h = 3,0 m)	116738,99	501358,42	0,00	3,00	37,37	0,80	0,80	0 dB

Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
001	Gras	116769,30	501174,51	7947,05	1,00
002	Gras	116713,36	501428,98	777,71	1,00
003	Gras	116705,95	501329,12	4749,53	1,00
004	Gras	116811,73	501448,18	36894,24	1,00
005	Gras	116756,17	501468,13	847,77	1,00
006	Gras	116733,43	501381,31	524,80	1,00
007	Gras	116736,02	501212,50	3379,41	1,00
008	Gras	116592,57	501116,30	947,31	1,00
009	Plantsoen	116509,05	501127,38	68,29	1,00
010	Plantsoen	116506,72	501111,76	192,07	1,00
011	Voetbalvelden	116542,57	501351,93	16765,43	1,00
012	Voetbalveld	116593,18	501197,77	8660,94	1,00
013	Voetbalveld	116578,02	501242,62	786,60	1,00
014	Voetbalveld	116665,13	501205,85	456,82	1,00
015	Tuinen	116712,14	501115,78	2290,52	0,50
016	Tuinen	116700,00	501420,23	1472,06	0,50
017	Tuinen	116754,30	501495,99	1141,85	0,50
018	Tuinen	116761,47	501505,32	14583,09	0,50
019	Pad	116758,79	501405,97	489,73	0,50
020	Pad	116737,32	501246,22	560,90	0,50
021	Gras/struiken	116740,93	501242,18	497,78	1,00
022	Gras/struiken	116813,26	501185,12	1287,54	1,00
023	Gras/struiken	116760,26	501382,42	1821,14	1,00
023	Gras/struiken	116761,87	501418,92	2965,00	1,00
025	Plantsoen	116763,87	501293,21	24,98	1,00
026	Plantsoen	116764,61	501269,45	24,44	1,00
027	Plantsoen	116742,95	501246,14	24,68	1,00
028	Plantsoen	116763,70	501306,42	31,82	1,00
029	Plantsoen	116765,45	501256,59	160,34	1,00
030	Plantsoen	116761,01	501354,93	30,16	1,00
031	Plantsoen	116762,42	501330,38	29,55	1,00
033	Plantsoen	116771,22	501255,67	21,74	1,00
034	Plantsoen	116765,04	501247,35	93,07	1,00
039	Plantsoen	116767,12	501344,27	23,89	1,00
040	Plantsoen	116768,15	501320,34	25,53	1,00
041	Plantsoen	116767,04	501346,09	25,45	1,00
042	Plantsoen	116765,46	501382,64	28,96	1,00
043	Plantsoen	116758,92	501403,69	176,04	1,00
101	Tennisbaan	116761,84	501293,08	680,56	0,70
101	Tennisbaan	116749,33	501205,08	680,24	0,70
102	Tennisbaan	116740,77	501354,24	1102,48	0,70
104	Tennisbanen	116767,12	501344,27	1253,33	0,70
105	Tennisbanen	116765,46	501382,64	1245,78	0,70
106	Tennisbanen	116765,19	501389,21	1259,23	0,70
108	Minibaan	116793,33	501228,42	288,33	0,70
109	Padelbanen	116809,30	501192,60	1454,93	0,70
110	Jeu de boulesbanen	116787,13	501304,01	784,37	0,70
111	Speelplaats	116791,67	501232,14	350,62	0,50

Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
01	Mariastraat 42	116910,42	501377,57	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
02	Mariastraat 40	116910,39	501383,85	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
03	Mariastraat 38	116910,36	501387,85	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
04	Mariastraat 36	116910,33	501393,88	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
05	Mariastraat 34	116911,51	501401,40	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
06	Mariastraat 32	116911,00	501408,88	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
07	Mariastraat 30	116910,10	501416,07	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
08	Mariastraat 28	116910,01	501420,21	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
09	Mariastraat 26	116909,90	501425,99	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
10	Mariastraat 24B	116910,63	501436,22	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
11	Mariastraat 24A	116910,51	501442,47	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
12	Mariastraat 24	116910,56	501452,08	0,00	2,00	5,00	--	--	Ja
13	Mariastraat 22	116910,54	501455,46	0,00	2,00	5,00	--	--	Ja
14	Mariastraat 20	116910,44	501461,27	0,00	2,00	5,00	--	--	Ja
15	Mariastraat 18	116911,52	501471,24	0,00	2,00	5,00	7,50	--	Ja
16	Mariastraat 16	116912,16	501477,69	0,00	2,00	5,00	--	--	Ja
17	Mariastraat 14	116911,61	501483,21	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
18	Mariastraat 12	116911,57	501491,20	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
19	Mariastraat 10	116911,54	501495,84	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
20	Dorpsstraat 240	116888,04	501540,38	0,00	2,00	5,00	--	--	Ja
21	Dorpsstraat 238	116879,88	501540,50	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
22	Dorpsstraat 236	116869,40	501534,31	0,00	2,00	5,00	--	--	Ja
23	Dorpsstraat 234	116862,19	501540,15	0,00	2,00	5,00	--	--	Ja
24	Dorpsstraat 232	116852,22	501538,13	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
25	Dorpsstraat 230	116845,10	501532,69	0,00	2,00	5,00	--	--	Ja
26	Dorpsstraat 228	116832,52	501536,22	0,00	2,00	5,00	--	--	Ja
27	Dorpsstraat 226	116819,72	501519,33	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
28	Dorpsstraat 224	116802,30	501529,84	0,00	2,00	5,00	--	--	Ja
29	Dorpsstraat 222	116796,33	501529,21	0,00	2,00	5,00	--	--	Ja
30	Dorpsstraat 220	116790,29	501531,11	0,00	2,00	5,00	--	--	Ja
31	Dorpsstraat 218	116785,71	501530,66	0,00	2,00	5,00	--	--	Ja
32	Dorpsstraat 216	116774,17	501525,85	0,00	2,00	5,00	--	--	Ja
33	Dorpsstraat 214	116749,20	501524,11	0,00	2,00	5,00	--	--	Ja
34	Dorpsstraat 212	116737,49	501525,40	0,00	2,00	5,00	--	--	Ja
35	Dorpsstraat 206A	116742,46	501482,98	0,00	2,00	5,00	--	--	Ja
36	De Voorhoede 57	116687,97	501436,14	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
37	De Voorhoede 59	116681,29	501413,09	0,00	2,00	--	--	--	Ja
38	De Voorhoede 59	116679,80	501412,94	0,00	--	5,00	--	--	Ja
39	De Voorhoede 59	116676,59	501412,75	0,00	--	--	8,00	--	Nee
40	De Voorhoede 61	116683,47	501407,36	0,00	2,00	--	--	--	Ja
41	De Voorhoede 61	116680,17	501406,75	0,00	--	5,00	--	--	Ja
42	De Voorhoede 61	116677,03	501406,63	0,00	--	--	8,00	--	Nee
43	De Voorhoede 63	116684,23	501395,48	0,00	2,00	--	--	--	Ja
44	De Voorhoede 63	116680,99	501395,27	0,00	--	5,00	--	--	Ja
45	De Voorhoede 63	116677,60	501395,07	0,00	--	--	8,00	--	Nee
46	De Voorhoede 65	116684,56	501389,85	0,00	2,00	--	--	--	Ja
47	De Voorhoede 65	116681,33	501389,57	0,00	--	5,00	--	--	Ja
48	De Voorhoede 65	116677,86	501389,31	0,00	--	--	8,00	--	Nee
49	De Achterhoede 30	116690,94	501111,55	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
50	De Achterhoede 30	116696,71	501108,82	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
51	De Achterhoede 39	116653,25	501108,94	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
52	De Achterhoede 39	116656,71	501105,99	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
53	De Achterhoede 37	116657,07	501099,90	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
54	De Achterhoede 3	116599,77	501098,54	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
55	De Achterhoede 1	116599,41	501104,16	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
56	De Achterhoede 1	116604,12	501107,35	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
57	Roze Ven 26	116527,56	501230,31	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
58	Roze Ven 30	116528,06	501221,35	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
59	Roze Ven 34	116528,58	501211,94	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
60	Roze Ven 36	116528,35	501201,74	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja

Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
61	Roze Ven 42	116529,44	501186,14	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
62	Roze Ven 46	116530,12	501176,38	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
63	Roze Ven 52	116531,21	501160,68	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
64	Wezenland 217	116531,78	501133,78	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
65	Wezenland 217	116534,29	501138,19	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
66	Wezenland 214-216	116545,97	501109,56	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
67	Wezenland 210-212	116535,24	501108,87	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
68	Wezenland 206-208	116523,98	501108,14	0,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja

Rapport: Resultatentabel
 Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Muziek
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Mariastraat 42	116910,42	501377,57	2,00	0,4	0,4	--
01_B	Mariastraat 42	116910,42	501377,57	5,00	2,4	2,4	--
01_C	Mariastraat 42	116910,42	501377,57	8,00	3,7	3,7	--
02_A	Mariastraat 40	116910,39	501383,85	2,00	-1,0	-1,0	--
02_B	Mariastraat 40	116910,39	501383,85	5,00	2,2	2,2	--
02_C	Mariastraat 40	116910,39	501383,85	8,00	3,5	3,5	--
03_A	Mariastraat 38	116910,36	501387,85	2,00	-1,0	-1,0	--
03_B	Mariastraat 38	116910,36	501387,85	5,00	2,1	2,1	--
03_C	Mariastraat 38	116910,36	501387,85	8,00	3,4	3,4	--
04_A	Mariastraat 36	116910,33	501393,88	2,00	-5,3	-5,3	--
04_B	Mariastraat 36	116910,33	501393,88	5,00	2,0	2,0	--
04_C	Mariastraat 36	116910,33	501393,88	8,00	3,2	3,2	--
05_A	Mariastraat 34	116911,51	501401,40	2,00	-1,6	-1,6	--
05_B	Mariastraat 34	116911,51	501401,40	5,00	1,8	1,8	--
05_C	Mariastraat 34	116911,51	501401,40	8,00	3,0	3,0	--
06_A	Mariastraat 32	116911,00	501408,88	2,00	-1,1	-1,1	--
06_B	Mariastraat 32	116911,00	501408,88	5,00	1,6	1,6	--
06_C	Mariastraat 32	116911,00	501408,88	8,00	2,8	2,8	--
07_A	Mariastraat 30	116910,10	501416,07	2,00	-10,5	-10,5	--
07_B	Mariastraat 30	116910,10	501416,07	5,00	1,5	1,5	--
07_C	Mariastraat 30	116910,10	501416,07	8,00	2,7	2,7	--
08_A	Mariastraat 28	116910,01	501420,21	2,00	1,4	1,4	--
08_B	Mariastraat 28	116910,01	501420,21	5,00	1,4	1,4	--
08_C	Mariastraat 28	116910,01	501420,21	8,00	2,6	2,6	--
09_A	Mariastraat 26	116909,90	501425,99	2,00	-6,6	-6,6	--
09_B	Mariastraat 26	116909,90	501425,99	5,00	1,3	1,3	--
09_C	Mariastraat 26	116909,90	501425,99	8,00	2,5	2,5	--
10_A	Mariastraat 24B	116910,63	501436,22	2,00	-7,4	-7,4	--
10_B	Mariastraat 24B	116910,63	501436,22	5,00	1,1	1,1	--
10_C	Mariastraat 24B	116910,63	501436,22	8,00	2,2	2,2	--
11_A	Mariastraat 24A	116910,51	501442,47	2,00	1,6	1,6	--
11_B	Mariastraat 24A	116910,51	501442,47	5,00	0,9	0,9	--
11_C	Mariastraat 24A	116910,51	501442,47	8,00	2,1	2,1	--
12_A	Mariastraat 24	116910,56	501452,08	2,00	-1,6	-1,6	--
12_B	Mariastraat 24	116910,56	501452,08	5,00	0,7	0,7	--
13_A	Mariastraat 22	116910,54	501455,46	2,00	-4,0	-4,0	--
13_B	Mariastraat 22	116910,54	501455,46	5,00	0,6	0,6	--
14_A	Mariastraat 20	116910,44	501461,27	2,00	-5,5	-5,5	--
14_B	Mariastraat 20	116910,44	501461,27	5,00	0,5	0,5	--
15_A	Mariastraat 18	116911,52	501471,24	2,00	-7,2	-7,2	--
15_B	Mariastraat 18	116911,52	501471,24	5,00	0,3	0,3	--
15_C	Mariastraat 18	116911,52	501471,24	7,50	1,3	1,3	--
16_A	Mariastraat 16	116912,16	501477,69	2,00	-1,8	-1,8	--
16_B	Mariastraat 16	116912,16	501477,69	5,00	0,9	0,9	--
17_A	Mariastraat 14	116911,61	501483,21	2,00	1,1	1,1	--
17_B	Mariastraat 14	116911,61	501483,21	5,00	0,8	0,8	--
17_C	Mariastraat 14	116911,61	501483,21	8,00	1,1	1,1	--
18_A	Mariastraat 12	116911,57	501491,20	2,00	-1,1	-1,1	--
18_B	Mariastraat 12	116911,57	501491,20	5,00	0,7	0,7	--
18_C	Mariastraat 12	116911,57	501491,20	8,00	0,9	0,9	--
19_A	Mariastraat 10	116911,54	501495,84	2,00	-0,7	-0,7	--
19_B	Mariastraat 10	116911,54	501495,84	5,00	2,8	2,8	--
19_C	Mariastraat 10	116911,54	501495,84	8,00	0,8	0,8	--
20_A	Dorpsstraat 240	116888,04	501540,38	2,00	2,4	2,4	--
20_B	Dorpsstraat 240	116888,04	501540,38	5,00	2,8	2,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Muziek
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_A	Dorpsstraat 238	116879,88	501540,50	2,00	0,3	0,3	--
21_B	Dorpsstraat 238	116879,88	501540,50	5,00	2,3	2,3	--
21_C	Dorpsstraat 238	116879,88	501540,50	8,00	1,6	1,6	--
22_A	Dorpsstraat 236	116869,40	501534,31	2,00	1,0	1,0	--
22_B	Dorpsstraat 236	116869,40	501534,31	5,00	1,9	1,9	--
23_A	Dorpsstraat 234	116862,19	501540,15	2,00	-6,0	-6,0	--
23_B	Dorpsstraat 234	116862,19	501540,15	5,00	2,3	2,3	--
24_A	Dorpsstraat 232	116852,22	501538,13	2,00	4,5	4,5	--
24_B	Dorpsstraat 232	116852,22	501538,13	5,00	3,0	3,0	--
24_C	Dorpsstraat 232	116852,22	501538,13	8,00	3,5	3,5	--
25_A	Dorpsstraat 230	116845,10	501532,69	2,00	2,7	2,7	--
25_B	Dorpsstraat 230	116845,10	501532,69	5,00	3,6	3,6	--
26_A	Dorpsstraat 228	116832,52	501536,22	2,00	-4,7	-4,7	--
26_B	Dorpsstraat 228	116832,52	501536,22	5,00	4,7	4,7	--
27_A	Dorpsstraat 226	116819,72	501519,33	2,00	5,2	5,2	--
27_B	Dorpsstraat 226	116819,72	501519,33	5,00	6,0	6,0	--
27_C	Dorpsstraat 226	116819,72	501519,33	8,00	6,7	6,7	--
28_A	Dorpsstraat 224	116802,30	501529,84	2,00	7,0	7,0	--
28_B	Dorpsstraat 224	116802,30	501529,84	5,00	7,6	7,6	--
29_A	Dorpsstraat 222	116796,33	501529,21	2,00	7,6	7,6	--
29_B	Dorpsstraat 222	116796,33	501529,21	5,00	8,2	8,2	--
30_A	Dorpsstraat 220	116790,29	501531,11	2,00	8,2	8,2	--
30_B	Dorpsstraat 220	116790,29	501531,11	5,00	8,8	8,8	--
31_A	Dorpsstraat 218	116785,71	501530,66	2,00	8,7	8,7	--
31_B	Dorpsstraat 218	116785,71	501530,66	5,00	9,3	9,3	--
32.2_A	Dorpsstraat 216	116768,18	501531,38	2,00	13,6	13,6	--
32.2_B	Dorpsstraat 216	116768,18	501531,38	5,00	14,1	14,1	--
32_A	Dorpsstraat 216	116774,17	501525,85	2,00	13,6	13,6	--
32_B	Dorpsstraat 216	116774,17	501525,85	5,00	13,9	13,9	--
33.2_A	Dorpsstraat 214	116753,12	501531,34	2,00	5,4	5,4	--
33.2_B	Dorpsstraat 214	116753,12	501531,34	5,00	17,9	17,9	--
33_A	Dorpsstraat 214	116749,20	501524,11	2,00	17,6	17,6	--
33_B	Dorpsstraat 214	116749,20	501524,11	5,00	18,3	18,3	--
34_A	Dorpsstraat 212	116737,49	501525,40	2,00	18,5	18,5	--
34_B	Dorpsstraat 212	116737,49	501525,40	5,00	18,4	18,4	--
35_A	Dorpsstraat 206A	116742,46	501482,98	2,00	19,8	19,8	--
35_B	Dorpsstraat 206A	116742,46	501482,98	5,00	20,3	20,3	--
36_A	De Voorhoede 57	116687,97	501436,14	2,00	22,3	22,3	--
36_B	De Voorhoede 57	116687,97	501436,14	5,00	22,8	22,8	--
36_C	De Voorhoede 57	116687,97	501436,14	8,00	23,4	23,4	--
37_A	De Voorhoede 59	116681,29	501413,09	2,00	20,1	20,1	--
38_B	De Voorhoede 59	116679,80	501412,94	5,00	23,8	23,8	--
39_C	De Voorhoede 59	116676,59	501412,75	8,00	25,2	25,2	--
40_A	De Voorhoede 61	116683,47	501407,36	2,00	22,4	22,4	--
41_B	De Voorhoede 61	116680,17	501406,75	5,00	23,0	23,0	--
42_C	De Voorhoede 61	116677,03	501406,63	8,00	24,9	24,9	--
43_A	De Voorhoede 63	116684,23	501395,48	2,00	21,3	21,3	--
44_B	De Voorhoede 63	116680,99	501395,27	5,00	23,8	23,8	--
45_C	De Voorhoede 63	116677,60	501395,07	8,00	24,7	24,7	--
46_A	De Voorhoede 65	116684,56	501389,85	2,00	11,9	11,9	--
47_B	De Voorhoede 65	116681,33	501389,57	5,00	24,2	24,2	--
48_C	De Voorhoede 65	116677,86	501389,31	8,00	25,1	25,1	--
49_A	De Achterhoede 30	116690,94	501111,55	2,00	20,6	20,6	--
49_B	De Achterhoede 30	116690,94	501111,55	5,00	21,6	21,6	--
49_C	De Achterhoede 30	116690,94	501111,55	8,00	22,5	22,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Muziek
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
50_A	De Achterhoede 30	116696,71	501108,82	2,00	20,9	20,9	--
50_B	De Achterhoede 30	116696,71	501108,82	5,00	21,6	21,6	--
50_C	De Achterhoede 30	116696,71	501108,82	8,00	22,5	22,5	--
51_A	De Achterhoede 39	116653,25	501108,94	2,00	19,2	19,2	--
51_B	De Achterhoede 39	116653,25	501108,94	5,00	20,1	20,1	--
51_C	De Achterhoede 39	116653,25	501108,94	8,00	21,0	21,0	--
52_A	De Achterhoede 39	116656,71	501105,99	2,00	19,3	19,3	--
52_B	De Achterhoede 39	116656,71	501105,99	5,00	20,2	20,2	--
52_C	De Achterhoede 39	116656,71	501105,99	8,00	21,0	21,0	--
53_A	De Achterhoede 37	116657,07	501099,90	2,00	19,3	19,3	--
53_B	De Achterhoede 37	116657,07	501099,90	5,00	19,9	19,9	--
53_C	De Achterhoede 37	116657,07	501099,90	8,00	20,7	20,7	--
54_A	De Achterhoede 3	116599,77	501098,54	2,00	-0,9	-0,9	--
54_B	De Achterhoede 3	116599,77	501098,54	5,00	-0,7	-0,7	--
54_C	De Achterhoede 3	116599,77	501098,54	8,00	1,0	1,0	--
55_A	De Achterhoede 1	116599,41	501104,16	2,00	3,5	3,5	--
55_B	De Achterhoede 1	116599,41	501104,16	5,00	1,7	1,7	--
55_C	De Achterhoede 1	116599,41	501104,16	8,00	3,3	3,3	--
56_A	De Achterhoede 1	116604,12	501107,35	2,00	17,6	17,6	--
56_B	De Achterhoede 1	116604,12	501107,35	5,00	18,5	18,5	--
56_C	De Achterhoede 1	116604,12	501107,35	8,00	19,2	19,2	--
57_A	Roze Ven 26	116527,56	501230,31	2,00	17,9	17,9	--
57_B	Roze Ven 26	116527,56	501230,31	5,00	18,2	18,2	--
57_C	Roze Ven 26	116527,56	501230,31	8,00	18,7	18,7	--
58_A	Roze Ven 30	116528,06	501221,35	2,00	15,3	15,3	--
58_B	Roze Ven 30	116528,06	501221,35	5,00	16,0	16,0	--
58_C	Roze Ven 30	116528,06	501221,35	8,00	18,4	18,4	--
59_A	Roze Ven 34	116528,58	501211,94	2,00	14,7	14,7	--
59_B	Roze Ven 34	116528,58	501211,94	5,00	15,2	15,2	--
59_C	Roze Ven 34	116528,58	501211,94	8,00	16,2	16,2	--
60_A	Roze Ven 36	116528,35	501201,74	2,00	11,8	11,8	--
60_B	Roze Ven 36	116528,35	501201,74	5,00	12,7	12,7	--
60_C	Roze Ven 36	116528,35	501201,74	8,00	15,9	15,9	--
61_A	Roze Ven 42	116529,44	501186,14	2,00	7,7	7,7	--
61_B	Roze Ven 42	116529,44	501186,14	5,00	9,8	9,8	--
61_C	Roze Ven 42	116529,44	501186,14	8,00	15,7	15,7	--
62_A	Roze Ven 46	116530,12	501176,38	2,00	7,5	7,5	--
62_B	Roze Ven 46	116530,12	501176,38	5,00	9,5	9,5	--
62_C	Roze Ven 46	116530,12	501176,38	8,00	15,2	15,2	--
63_A	Roze Ven 52	116531,21	501160,68	2,00	7,1	7,1	--
63_B	Roze Ven 52	116531,21	501160,68	5,00	8,9	8,9	--
63_C	Roze Ven 52	116531,21	501160,68	8,00	12,5	12,5	--
64_A	Wezenland 217	116531,78	501133,78	2,00	-2,6	-2,6	--
64_B	Wezenland 217	116531,78	501133,78	5,00	-2,8	-2,8	--
64_C	Wezenland 217	116531,78	501133,78	8,00	-2,4	-2,4	--
65_A	Wezenland 217	116534,29	501138,19	2,00	8,7	8,7	--
65_B	Wezenland 217	116534,29	501138,19	5,00	9,6	9,6	--
65_C	Wezenland 217	116534,29	501138,19	8,00	11,5	11,5	--
66_A	Wezenland 214-216	116545,97	501109,56	2,00	14,8	14,8	--
66_B	Wezenland 214-216	116545,97	501109,56	5,00	14,8	14,8	--
66_C	Wezenland 214-216	116545,97	501109,56	8,00	15,6	15,6	--
67_A	Wezenland 210-212	116535,24	501108,87	2,00	13,8	13,8	--
67_B	Wezenland 210-212	116535,24	501108,87	5,00	14,3	14,3	--
67_C	Wezenland 210-212	116535,24	501108,87	8,00	15,1	15,1	--
68_A	Wezenland 206-208	116523,98	501108,14	2,00	13,4	13,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Muziek
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
68_B	Wezenland 206-208	116523,98	501108,14	5,00	14,0	14,0	--	
68_C	Wezenland 206-208	116523,98	501108,14	8,00	14,7	14,7	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tennis/padel
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Mariastraat 42	116910,42	501377,57	2,00	34,8	35,0	--
01_B	Mariastraat 42	116910,42	501377,57	5,00	37,0	37,0	--
01_C	Mariastraat 42	116910,42	501377,57	8,00	38,1	38,1	--
02_A	Mariastraat 40	116910,39	501383,85	2,00	31,6	31,3	--
02_B	Mariastraat 40	116910,39	501383,85	5,00	36,8	36,8	--
02_C	Mariastraat 40	116910,39	501383,85	8,00	37,8	37,9	--
03_A	Mariastraat 38	116910,36	501387,85	2,00	34,1	33,9	--
03_B	Mariastraat 38	116910,36	501387,85	5,00	36,7	36,7	--
03_C	Mariastraat 38	116910,36	501387,85	8,00	37,7	37,7	--
04_A	Mariastraat 36	116910,33	501393,88	2,00	29,8	29,8	--
04_B	Mariastraat 36	116910,33	501393,88	5,00	36,5	36,5	--
04_C	Mariastraat 36	116910,33	501393,88	8,00	37,5	37,5	--
05_A	Mariastraat 34	116911,51	501401,40	2,00	28,4	28,1	--
05_B	Mariastraat 34	116911,51	501401,40	5,00	36,2	36,2	--
05_C	Mariastraat 34	116911,51	501401,40	8,00	37,2	37,2	--
06_A	Mariastraat 32	116911,00	501408,88	2,00	30,2	30,1	--
06_B	Mariastraat 32	116911,00	501408,88	5,00	36,0	36,0	--
06_C	Mariastraat 32	116911,00	501408,88	8,00	37,0	37,0	--
07_A	Mariastraat 30	116910,10	501416,07	2,00	29,3	29,1	--
07_B	Mariastraat 30	116910,10	501416,07	5,00	35,8	35,8	--
07_C	Mariastraat 30	116910,10	501416,07	8,00	36,8	36,8	--
08_A	Mariastraat 28	116910,01	501420,21	2,00	34,6	34,5	--
08_B	Mariastraat 28	116910,01	501420,21	5,00	35,7	35,6	--
08_C	Mariastraat 28	116910,01	501420,21	8,00	36,7	36,6	--
09_A	Mariastraat 26	116909,90	501425,99	2,00	31,4	31,0	--
09_B	Mariastraat 26	116909,90	501425,99	5,00	35,5	35,4	--
09_C	Mariastraat 26	116909,90	501425,99	8,00	36,4	36,4	--
10_A	Mariastraat 24B	116910,63	501436,22	2,00	27,7	27,4	--
10_B	Mariastraat 24B	116910,63	501436,22	5,00	35,1	35,1	--
10_C	Mariastraat 24B	116910,63	501436,22	8,00	36,0	36,0	--
11_A	Mariastraat 24A	116910,51	501442,47	2,00	33,9	34,0	--
11_B	Mariastraat 24A	116910,51	501442,47	5,00	34,9	34,8	--
11_C	Mariastraat 24A	116910,51	501442,47	8,00	35,7	35,7	--
12_A	Mariastraat 24	116910,56	501452,08	2,00	26,7	26,8	--
12_B	Mariastraat 24	116910,56	501452,08	5,00	34,5	34,5	--
13_A	Mariastraat 22	116910,54	501455,46	2,00	31,8	31,5	--
13_B	Mariastraat 22	116910,54	501455,46	5,00	34,4	34,4	--
14_A	Mariastraat 20	116910,44	501461,27	2,00	30,1	29,8	--
14_B	Mariastraat 20	116910,44	501461,27	5,00	34,2	34,2	--
15_A	Mariastraat 18	116911,52	501471,24	2,00	27,9	27,5	--
15_B	Mariastraat 18	116911,52	501471,24	5,00	33,8	33,8	--
15_C	Mariastraat 18	116911,52	501471,24	7,50	34,5	34,5	--
16_A	Mariastraat 16	116912,16	501477,69	2,00	27,5	27,7	--
16_B	Mariastraat 16	116912,16	501477,69	5,00	33,6	33,6	--
17_A	Mariastraat 14	116911,61	501483,21	2,00	33,2	33,1	--
17_B	Mariastraat 14	116911,61	501483,21	5,00	33,4	33,4	--
17_C	Mariastraat 14	116911,61	501483,21	8,00	34,2	34,2	--
18_A	Mariastraat 12	116911,57	501491,20	2,00	29,8	29,8	--
18_B	Mariastraat 12	116911,57	501491,20	5,00	33,2	33,2	--
18_C	Mariastraat 12	116911,57	501491,20	8,00	33,9	33,9	--
19_A	Mariastraat 10	116911,54	501495,84	2,00	30,6	30,3	--
19_B	Mariastraat 10	116911,54	501495,84	5,00	33,2	33,2	--
19_C	Mariastraat 10	116911,54	501495,84	8,00	33,7	33,7	--
20_A	Dorpsstraat 240	116888,04	501540,38	2,00	31,2	31,2	--
20_B	Dorpsstraat 240	116888,04	501540,38	5,00	33,2	33,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tennis/padel
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_A	Dorpsstraat 238	116879,88	501540,50	2,00	31,5	31,3	--
21_B	Dorpsstraat 238	116879,88	501540,50	5,00	32,9	32,8	--
21_C	Dorpsstraat 238	116879,88	501540,50	8,00	32,9	32,8	--
22_A	Dorpsstraat 236	116869,40	501534,31	2,00	32,3	32,2	--
22_B	Dorpsstraat 236	116869,40	501534,31	5,00	33,1	33,0	--
23_A	Dorpsstraat 234	116862,19	501540,15	2,00	28,3	28,0	--
23_B	Dorpsstraat 234	116862,19	501540,15	5,00	33,4	33,2	--
24_A	Dorpsstraat 232	116852,22	501538,13	2,00	33,9	33,8	--
24_B	Dorpsstraat 232	116852,22	501538,13	5,00	32,6	32,5	--
24_C	Dorpsstraat 232	116852,22	501538,13	8,00	33,5	33,4	--
25_A	Dorpsstraat 230	116845,10	501532,69	2,00	31,9	31,8	--
25_B	Dorpsstraat 230	116845,10	501532,69	5,00	33,2	33,1	--
26_A	Dorpsstraat 228	116832,52	501536,22	2,00	23,4	23,3	--
26_B	Dorpsstraat 228	116832,52	501536,22	5,00	32,4	32,3	--
27_A	Dorpsstraat 226	116819,72	501519,33	2,00	33,8	33,7	--
27_B	Dorpsstraat 226	116819,72	501519,33	5,00	34,5	34,3	--
27_C	Dorpsstraat 226	116819,72	501519,33	8,00	35,4	35,2	--
28_A	Dorpsstraat 224	116802,30	501529,84	2,00	33,5	33,3	--
28_B	Dorpsstraat 224	116802,30	501529,84	5,00	34,1	34,0	--
29_A	Dorpsstraat 222	116796,33	501529,21	2,00	33,6	33,4	--
29_B	Dorpsstraat 222	116796,33	501529,21	5,00	34,3	34,1	--
30_A	Dorpsstraat 220	116790,29	501531,11	2,00	33,6	33,4	--
30_B	Dorpsstraat 220	116790,29	501531,11	5,00	34,2	34,1	--
31_A	Dorpsstraat 218	116785,71	501530,66	2,00	33,6	33,4	--
31_B	Dorpsstraat 218	116785,71	501530,66	5,00	34,2	34,0	--
32.2_A	Dorpsstraat 216	116768,18	501531,38	2,00	33,0	32,8	--
32.2_B	Dorpsstraat 216	116768,18	501531,38	5,00	33,1	33,1	--
32_A	Dorpsstraat 216	116774,17	501525,85	2,00	33,3	33,1	--
32_B	Dorpsstraat 216	116774,17	501525,85	5,00	34,2	34,0	--
33.2_A	Dorpsstraat 214	116753,12	501531,34	2,00	20,1	20,0	--
33.2_B	Dorpsstraat 214	116753,12	501531,34	5,00	32,8	32,6	--
33_A	Dorpsstraat 214	116749,20	501524,11	2,00	32,9	32,8	--
33_B	Dorpsstraat 214	116749,20	501524,11	5,00	33,7	33,6	--
34_A	Dorpsstraat 212	116737,49	501525,40	2,00	32,9	32,6	--
34_B	Dorpsstraat 212	116737,49	501525,40	5,00	32,6	32,5	--
35_A	Dorpsstraat 206A	116742,46	501482,98	2,00	35,9	35,7	--
35_B	Dorpsstraat 206A	116742,46	501482,98	5,00	36,8	36,6	--
36_A	De Voorhoede 57	116687,97	501436,14	2,00	36,6	36,6	--
36_B	De Voorhoede 57	116687,97	501436,14	5,00	37,2	37,2	--
36_C	De Voorhoede 57	116687,97	501436,14	8,00	38,5	38,4	--
37_A	De Voorhoede 59	116681,29	501413,09	2,00	34,9	34,7	--
38_B	De Voorhoede 59	116679,80	501412,94	5,00	38,3	38,3	--
39_C	De Voorhoede 59	116676,59	501412,75	8,00	40,0	40,0	--
40_A	De Voorhoede 61	116683,47	501407,36	2,00	37,2	37,2	--
41_B	De Voorhoede 61	116680,17	501406,75	5,00	38,4	38,4	--
42_C	De Voorhoede 61	116677,03	501406,63	8,00	40,1	40,1	--
43_A	De Voorhoede 63	116684,23	501395,48	2,00	35,5	35,2	--
44_B	De Voorhoede 63	116680,99	501395,27	5,00	38,5	38,5	--
45_C	De Voorhoede 63	116677,60	501395,07	8,00	40,0	39,9	--
46_A	De Voorhoede 65	116684,56	501389,85	2,00	33,3	32,6	--
47_B	De Voorhoede 65	116681,33	501389,57	5,00	38,7	38,7	--
48_C	De Voorhoede 65	116677,86	501389,31	8,00	40,0	40,0	--
49_A	De Achterhoede 30	116690,94	501111,55	2,00	37,3	37,6	--
49_B	De Achterhoede 30	116690,94	501111,55	5,00	38,5	38,8	--
49_C	De Achterhoede 30	116690,94	501111,55	8,00	39,8	40,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tennis/padel
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
50_A	De Achterhoede 30	116696,71	501108,82	2,00	37,5	37,8	--
50_B	De Achterhoede 30	116696,71	501108,82	5,00	38,6	38,9	--
50_C	De Achterhoede 30	116696,71	501108,82	8,00	40,0	40,3	--
51_A	De Achterhoede 39	116653,25	501108,94	2,00	36,8	37,1	--
51_B	De Achterhoede 39	116653,25	501108,94	5,00	36,5	36,8	--
51_C	De Achterhoede 39	116653,25	501108,94	8,00	37,7	38,0	--
52_A	De Achterhoede 39	116656,71	501105,99	2,00	35,8	36,0	--
52_B	De Achterhoede 39	116656,71	501105,99	5,00	36,6	36,9	--
52_C	De Achterhoede 39	116656,71	501105,99	8,00	37,7	38,0	--
53_A	De Achterhoede 37	116657,07	501099,90	2,00	35,6	35,8	--
53_B	De Achterhoede 37	116657,07	501099,90	5,00	36,3	36,6	--
53_C	De Achterhoede 37	116657,07	501099,90	8,00	37,3	37,6	--
54_A	De Achterhoede 3	116599,77	501098,54	2,00	21,3	21,7	--
54_B	De Achterhoede 3	116599,77	501098,54	5,00	19,7	20,1	--
54_C	De Achterhoede 3	116599,77	501098,54	8,00	16,3	16,6	--
55_A	De Achterhoede 1	116599,41	501104,16	2,00	16,9	17,2	--
55_B	De Achterhoede 1	116599,41	501104,16	5,00	16,1	16,4	--
55_C	De Achterhoede 1	116599,41	501104,16	8,00	18,0	18,2	--
56_A	De Achterhoede 1	116604,12	501107,35	2,00	32,9	33,3	--
56_B	De Achterhoede 1	116604,12	501107,35	5,00	33,9	34,2	--
56_C	De Achterhoede 1	116604,12	501107,35	8,00	35,0	35,3	--
57_A	Roze Ven 26	116527,56	501230,31	2,00	29,5	29,8	--
57_B	Roze Ven 26	116527,56	501230,31	5,00	30,3	30,5	--
57_C	Roze Ven 26	116527,56	501230,31	8,00	32,5	32,8	--
58_A	Roze Ven 30	116528,06	501221,35	2,00	31,9	32,2	--
58_B	Roze Ven 30	116528,06	501221,35	5,00	32,2	32,5	--
58_C	Roze Ven 30	116528,06	501221,35	8,00	33,0	33,3	--
59_A	Roze Ven 34	116528,58	501211,94	2,00	32,8	33,0	--
59_B	Roze Ven 34	116528,58	501211,94	5,00	33,0	33,3	--
59_C	Roze Ven 34	116528,58	501211,94	8,00	33,6	33,9	--
60_A	Roze Ven 36	116528,35	501201,74	2,00	32,8	33,1	--
60_B	Roze Ven 36	116528,35	501201,74	5,00	33,1	33,4	--
60_C	Roze Ven 36	116528,35	501201,74	8,00	33,5	33,8	--
61_A	Roze Ven 42	116529,44	501186,14	2,00	32,3	32,5	--
61_B	Roze Ven 42	116529,44	501186,14	5,00	32,7	33,0	--
61_C	Roze Ven 42	116529,44	501186,14	8,00	33,3	33,6	--
62_A	Roze Ven 46	116530,12	501176,38	2,00	32,4	32,6	--
62_B	Roze Ven 46	116530,12	501176,38	5,00	32,8	33,1	--
62_C	Roze Ven 46	116530,12	501176,38	8,00	33,6	33,8	--
63_A	Roze Ven 52	116531,21	501160,68	2,00	31,9	32,1	--
63_B	Roze Ven 52	116531,21	501160,68	5,00	32,4	32,7	--
63_C	Roze Ven 52	116531,21	501160,68	8,00	33,3	33,6	--
64_A	Wezenland 217	116531,78	501133,78	2,00	22,9	23,2	--
64_B	Wezenland 217	116531,78	501133,78	5,00	23,2	23,5	--
64_C	Wezenland 217	116531,78	501133,78	8,00	24,9	25,2	--
65_A	Wezenland 217	116534,29	501138,19	2,00	30,7	31,0	--
65_B	Wezenland 217	116534,29	501138,19	5,00	31,5	31,8	--
65_C	Wezenland 217	116534,29	501138,19	8,00	32,5	32,8	--
66_A	Wezenland 214-216	116545,97	501109,56	2,00	31,2	31,5	--
66_B	Wezenland 214-216	116545,97	501109,56	5,00	31,7	32,0	--
66_C	Wezenland 214-216	116545,97	501109,56	8,00	32,6	32,8	--
67_A	Wezenland 210-212	116535,24	501108,87	2,00	30,8	31,1	--
67_B	Wezenland 210-212	116535,24	501108,87	5,00	31,3	31,5	--
67_C	Wezenland 210-212	116535,24	501108,87	8,00	32,1	32,3	--
68_A	Wezenland 206-208	116523,98	501108,14	2,00	30,3	30,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis/padel
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
68_B	Wezenland 206-208	116523,98	501108,14	5,00	30,9	31,2	--	
68_C	Wezenland 206-208	116523,98	501108,14	8,00	31,7	32,0	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tennispark Wormer
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Mariastraat 42	116910,42	501377,57	2,00	40,0	40,2	--
01_B	Mariastraat 42	116910,42	501377,57	5,00	42,2	42,2	--
01_C	Mariastraat 42	116910,42	501377,57	8,00	43,2	43,3	--
02_A	Mariastraat 40	116910,39	501383,85	2,00	36,8	36,5	--
02_B	Mariastraat 40	116910,39	501383,85	5,00	41,9	42,0	--
02_C	Mariastraat 40	116910,39	501383,85	8,00	43,0	43,0	--
03_A	Mariastraat 38	116910,36	501387,85	2,00	39,2	39,0	--
03_B	Mariastraat 38	116910,36	501387,85	5,00	41,8	41,9	--
03_C	Mariastraat 38	116910,36	501387,85	8,00	42,9	42,9	--
04_A	Mariastraat 36	116910,33	501393,88	2,00	34,9	34,8	--
04_B	Mariastraat 36	116910,33	501393,88	5,00	41,6	41,7	--
04_C	Mariastraat 36	116910,33	501393,88	8,00	42,7	42,7	--
05_A	Mariastraat 34	116911,51	501401,40	2,00	33,6	33,3	--
05_B	Mariastraat 34	116911,51	501401,40	5,00	41,3	41,4	--
05_C	Mariastraat 34	116911,51	501401,40	8,00	42,4	42,4	--
06_A	Mariastraat 32	116911,00	501408,88	2,00	35,4	35,3	--
06_B	Mariastraat 32	116911,00	501408,88	5,00	41,1	41,1	--
06_C	Mariastraat 32	116911,00	501408,88	8,00	42,1	42,1	--
07_A	Mariastraat 30	116910,10	501416,07	2,00	34,4	34,2	--
07_B	Mariastraat 30	116910,10	501416,07	5,00	41,0	41,0	--
07_C	Mariastraat 30	116910,10	501416,07	8,00	42,0	42,0	--
08_A	Mariastraat 28	116910,01	501420,21	2,00	39,8	39,7	--
08_B	Mariastraat 28	116910,01	501420,21	5,00	40,8	40,8	--
08_C	Mariastraat 28	116910,01	501420,21	8,00	41,8	41,8	--
09_A	Mariastraat 26	116909,90	501425,99	2,00	36,5	36,1	--
09_B	Mariastraat 26	116909,90	501425,99	5,00	40,6	40,6	--
09_C	Mariastraat 26	116909,90	501425,99	8,00	41,6	41,5	--
10_A	Mariastraat 24B	116910,63	501436,22	2,00	32,8	32,5	--
10_B	Mariastraat 24B	116910,63	501436,22	5,00	40,2	40,2	--
10_C	Mariastraat 24B	116910,63	501436,22	8,00	41,1	41,1	--
11_A	Mariastraat 24A	116910,51	501442,47	2,00	39,1	39,2	--
11_B	Mariastraat 24A	116910,51	501442,47	5,00	40,0	40,0	--
11_C	Mariastraat 24A	116910,51	501442,47	8,00	40,9	40,9	--
12_A	Mariastraat 24	116910,56	501452,08	2,00	31,9	32,1	--
12_B	Mariastraat 24	116910,56	501452,08	5,00	39,6	39,6	--
13_A	Mariastraat 22	116910,54	501455,46	2,00	36,9	36,6	--
13_B	Mariastraat 22	116910,54	501455,46	5,00	39,6	39,5	--
14_A	Mariastraat 20	116910,44	501461,27	2,00	35,2	34,9	--
14_B	Mariastraat 20	116910,44	501461,27	5,00	39,3	39,3	--
15_A	Mariastraat 18	116911,52	501471,24	2,00	33,0	32,6	--
15_B	Mariastraat 18	116911,52	501471,24	5,00	39,0	39,0	--
15_C	Mariastraat 18	116911,52	501471,24	7,50	39,7	39,7	--
16_A	Mariastraat 16	116912,16	501477,69	2,00	32,7	33,0	--
16_B	Mariastraat 16	116912,16	501477,69	5,00	38,7	38,7	--
17_A	Mariastraat 14	116911,61	501483,21	2,00	38,4	38,2	--
17_B	Mariastraat 14	116911,61	501483,21	5,00	38,6	38,6	--
17_C	Mariastraat 14	116911,61	501483,21	8,00	39,4	39,3	--
18_A	Mariastraat 12	116911,57	501491,20	2,00	34,9	34,9	--
18_B	Mariastraat 12	116911,57	501491,20	5,00	38,3	38,3	--
18_C	Mariastraat 12	116911,57	501491,20	8,00	39,1	39,0	--
19_A	Mariastraat 10	116911,54	501495,84	2,00	35,7	35,5	--
19_B	Mariastraat 10	116911,54	501495,84	5,00	38,4	38,4	--
19_C	Mariastraat 10	116911,54	501495,84	8,00	38,9	38,9	--
20_A	Dorpsstraat 240	116888,04	501540,38	2,00	36,3	36,3	--
20_B	Dorpsstraat 240	116888,04	501540,38	5,00	38,4	38,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tennispark Wormer
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_A	Dorpsstraat 238	116879,88	501540,50	2,00	36,6	36,4	--
21_B	Dorpsstraat 238	116879,88	501540,50	5,00	38,1	38,0	--
21_C	Dorpsstraat 238	116879,88	501540,50	8,00	38,0	38,0	--
22_A	Dorpsstraat 236	116869,40	501534,31	2,00	37,4	37,4	--
22_B	Dorpsstraat 236	116869,40	501534,31	5,00	38,2	38,1	--
23_A	Dorpsstraat 234	116862,19	501540,15	2,00	33,4	33,1	--
23_B	Dorpsstraat 234	116862,19	501540,15	5,00	38,5	38,3	--
24_A	Dorpsstraat 232	116852,22	501538,13	2,00	39,1	38,9	--
24_B	Dorpsstraat 232	116852,22	501538,13	5,00	37,7	37,7	--
24_C	Dorpsstraat 232	116852,22	501538,13	8,00	38,6	38,5	--
25_A	Dorpsstraat 230	116845,10	501532,69	2,00	37,0	36,9	--
25_B	Dorpsstraat 230	116845,10	501532,69	5,00	38,3	38,2	--
26_A	Dorpsstraat 228	116832,52	501536,22	2,00	28,6	28,4	--
26_B	Dorpsstraat 228	116832,52	501536,22	5,00	37,5	37,5	--
27_A	Dorpsstraat 226	116819,72	501519,33	2,00	39,0	38,8	--
27_B	Dorpsstraat 226	116819,72	501519,33	5,00	39,6	39,5	--
27_C	Dorpsstraat 226	116819,72	501519,33	8,00	40,5	40,4	--
28_A	Dorpsstraat 224	116802,30	501529,84	2,00	38,7	38,5	--
28_B	Dorpsstraat 224	116802,30	501529,84	5,00	39,3	39,1	--
29_A	Dorpsstraat 222	116796,33	501529,21	2,00	38,8	38,6	--
29_B	Dorpsstraat 222	116796,33	501529,21	5,00	39,4	39,2	--
30_A	Dorpsstraat 220	116790,29	501531,11	2,00	38,8	38,6	--
30_B	Dorpsstraat 220	116790,29	501531,11	5,00	39,4	39,2	--
31_A	Dorpsstraat 218	116785,71	501530,66	2,00	38,8	38,6	--
31_B	Dorpsstraat 218	116785,71	501530,66	5,00	39,4	39,2	--
32.2_A	Dorpsstraat 216	116768,18	501531,38	2,00	38,2	38,1	--
32.2_B	Dorpsstraat 216	116768,18	501531,38	5,00	38,4	38,3	--
32_A	Dorpsstraat 216	116774,17	501525,85	2,00	38,5	38,4	--
32_B	Dorpsstraat 216	116774,17	501525,85	5,00	39,4	39,2	--
33.2_A	Dorpsstraat 214	116753,12	501531,34	2,00	25,5	25,4	--
33.2_B	Dorpsstraat 214	116753,12	501531,34	5,00	38,1	38,0	--
33_A	Dorpsstraat 214	116749,20	501524,11	2,00	38,2	38,1	--
33_B	Dorpsstraat 214	116749,20	501524,11	5,00	39,0	38,9	--
34_A	Dorpsstraat 212	116737,49	501525,40	2,00	38,2	38,0	--
34_B	Dorpsstraat 212	116737,49	501525,40	5,00	38,0	37,8	--
35_A	Dorpsstraat 206A	116742,46	501482,98	2,00	41,2	41,0	--
35_B	Dorpsstraat 206A	116742,46	501482,98	5,00	42,1	41,8	--
36_A	De Voorhoede 57	116687,97	501436,14	2,00	41,9	41,9	--
36_B	De Voorhoede 57	116687,97	501436,14	5,00	42,6	42,5	--
36_C	De Voorhoede 57	116687,97	501436,14	8,00	43,8	43,7	--
37_A	De Voorhoede 59	116681,29	501413,09	2,00	40,3	40,1	--
38_B	De Voorhoede 59	116679,80	501412,94	5,00	43,6	43,6	--
39_C	De Voorhoede 59	116676,59	501412,75	8,00	45,3	45,4	--
40_A	De Voorhoede 61	116683,47	501407,36	2,00	42,5	42,5	--
41_B	De Voorhoede 61	116680,17	501406,75	5,00	43,7	43,7	--
42_C	De Voorhoede 61	116677,03	501406,63	8,00	45,4	45,4	--
43_A	De Voorhoede 63	116684,23	501395,48	2,00	40,9	40,6	--
44_B	De Voorhoede 63	116680,99	501395,27	5,00	43,8	43,8	--
45_C	De Voorhoede 63	116677,60	501395,07	8,00	45,3	45,2	--
46_A	De Voorhoede 65	116684,56	501389,85	2,00	38,4	37,7	--
47_B	De Voorhoede 65	116681,33	501389,57	5,00	44,0	44,0	--
48_C	De Voorhoede 65	116677,86	501389,31	8,00	45,4	45,3	--
49_A	De Achterhoede 30	116690,94	501111,55	2,00	42,5	42,8	--
49_B	De Achterhoede 30	116690,94	501111,55	5,00	43,6	43,9	--
49_C	De Achterhoede 30	116690,94	501111,55	8,00	45,0	45,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tennispark Wormer
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
50_A	De Achterhoede 30	116696,71	501108,82	2,00	42,7	43,0	--
50_B	De Achterhoede 30	116696,71	501108,82	5,00	43,8	44,1	--
50_C	De Achterhoede 30	116696,71	501108,82	8,00	45,1	45,4	--
51_A	De Achterhoede 39	116653,25	501108,94	2,00	42,0	42,3	--
51_B	De Achterhoede 39	116653,25	501108,94	5,00	41,7	42,0	--
51_C	De Achterhoede 39	116653,25	501108,94	8,00	42,9	43,2	--
52_A	De Achterhoede 39	116656,71	501105,99	2,00	40,9	41,2	--
52_B	De Achterhoede 39	116656,71	501105,99	5,00	41,8	42,1	--
52_C	De Achterhoede 39	116656,71	501105,99	8,00	42,9	43,2	--
53_A	De Achterhoede 37	116657,07	501099,90	2,00	40,7	41,0	--
53_B	De Achterhoede 37	116657,07	501099,90	5,00	41,5	41,8	--
53_C	De Achterhoede 37	116657,07	501099,90	8,00	42,5	42,8	--
54_A	De Achterhoede 3	116599,77	501098,54	2,00	26,4	26,7	--
54_B	De Achterhoede 3	116599,77	501098,54	5,00	24,8	25,1	--
54_C	De Achterhoede 3	116599,77	501098,54	8,00	21,5	21,8	--
55_A	De Achterhoede 1	116599,41	501104,16	2,00	22,3	22,5	--
55_B	De Achterhoede 1	116599,41	501104,16	5,00	21,4	21,7	--
55_C	De Achterhoede 1	116599,41	501104,16	8,00	23,3	23,5	--
56_A	De Achterhoede 1	116604,12	501107,35	2,00	38,2	38,5	--
56_B	De Achterhoede 1	116604,12	501107,35	5,00	39,1	39,4	--
56_C	De Achterhoede 1	116604,12	501107,35	8,00	40,2	40,5	--
57_A	Roze Ven 26	116527,56	501230,31	2,00	35,0	35,2	--
57_B	Roze Ven 26	116527,56	501230,31	5,00	35,7	35,9	--
57_C	Roze Ven 26	116527,56	501230,31	8,00	37,8	38,1	--
58_A	Roze Ven 30	116528,06	501221,35	2,00	37,1	37,4	--
58_B	Roze Ven 30	116528,06	501221,35	5,00	37,4	37,7	--
58_C	Roze Ven 30	116528,06	501221,35	8,00	38,3	38,6	--
59_A	Roze Ven 34	116528,58	501211,94	2,00	37,9	38,2	--
59_B	Roze Ven 34	116528,58	501211,94	5,00	38,1	38,4	--
59_C	Roze Ven 34	116528,58	501211,94	8,00	38,7	39,0	--
60_A	Roze Ven 36	116528,35	501201,74	2,00	37,9	38,2	--
60_B	Roze Ven 36	116528,35	501201,74	5,00	38,2	38,4	--
60_C	Roze Ven 36	116528,35	501201,74	8,00	38,7	39,0	--
61_A	Roze Ven 42	116529,44	501186,14	2,00	37,3	37,6	--
61_B	Roze Ven 42	116529,44	501186,14	5,00	37,8	38,1	--
61_C	Roze Ven 42	116529,44	501186,14	8,00	38,5	38,7	--
62_A	Roze Ven 46	116530,12	501176,38	2,00	37,4	37,7	--
62_B	Roze Ven 46	116530,12	501176,38	5,00	37,9	38,2	--
62_C	Roze Ven 46	116530,12	501176,38	8,00	38,7	38,9	--
63_A	Roze Ven 52	116531,21	501160,68	2,00	36,9	37,2	--
63_B	Roze Ven 52	116531,21	501160,68	5,00	37,5	37,7	--
63_C	Roze Ven 52	116531,21	501160,68	8,00	38,4	38,6	--
64_A	Wezenland 217	116531,78	501133,78	2,00	27,9	28,3	--
64_B	Wezenland 217	116531,78	501133,78	5,00	28,3	28,6	--
64_C	Wezenland 217	116531,78	501133,78	8,00	30,0	30,3	--
65_A	Wezenland 217	116534,29	501138,19	2,00	35,8	36,1	--
65_B	Wezenland 217	116534,29	501138,19	5,00	36,6	36,9	--
65_C	Wezenland 217	116534,29	501138,19	8,00	37,6	37,9	--
66_A	Wezenland 214-216	116545,97	501109,56	2,00	36,4	36,7	--
66_B	Wezenland 214-216	116545,97	501109,56	5,00	36,9	37,1	--
66_C	Wezenland 214-216	116545,97	501109,56	8,00	37,7	38,0	--
67_A	Wezenland 210-212	116535,24	501108,87	2,00	36,0	36,3	--
67_B	Wezenland 210-212	116535,24	501108,87	5,00	36,4	36,7	--
67_C	Wezenland 210-212	116535,24	501108,87	8,00	37,2	37,5	--
68_A	Wezenland 206-208	116523,98	501108,14	2,00	35,4	35,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennispark Wormer
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
68_B	Wezenland 206-208	116523,98	501108,14	5,00	36,1	36,3	--	
68_C	Wezenland 206-208	116523,98	501108,14	8,00	36,9	37,1	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Activiteiten
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Mariastraat 42	116910,42	501377,57	2,00	39,9	40,0	--
01_B	Mariastraat 42	116910,42	501377,57	5,00	42,0	42,0	--
01_C	Mariastraat 42	116910,42	501377,57	8,00	43,1	43,1	--
02_A	Mariastraat 40	116910,39	501383,85	2,00	36,7	36,3	--
02_B	Mariastraat 40	116910,39	501383,85	5,00	41,8	41,8	--
02_C	Mariastraat 40	116910,39	501383,85	8,00	42,9	42,9	--
03_A	Mariastraat 38	116910,36	501387,85	2,00	39,1	38,9	--
03_B	Mariastraat 38	116910,36	501387,85	5,00	41,7	41,7	--
03_C	Mariastraat 38	116910,36	501387,85	8,00	42,7	42,7	--
04_A	Mariastraat 36	116910,33	501393,88	2,00	34,8	34,8	--
04_B	Mariastraat 36	116910,33	501393,88	5,00	41,5	41,5	--
04_C	Mariastraat 36	116910,33	501393,88	8,00	42,5	42,5	--
05_A	Mariastraat 34	116911,51	501401,40	2,00	33,5	33,1	--
05_B	Mariastraat 34	116911,51	501401,40	5,00	41,2	41,2	--
05_C	Mariastraat 34	116911,51	501401,40	8,00	42,2	42,2	--
06_A	Mariastraat 32	116911,00	501408,88	2,00	35,2	35,1	--
06_B	Mariastraat 32	116911,00	501408,88	5,00	41,0	41,0	--
06_C	Mariastraat 32	116911,00	501408,88	8,00	42,0	42,0	--
07_A	Mariastraat 30	116910,10	501416,07	2,00	34,3	34,1	--
07_B	Mariastraat 30	116910,10	501416,07	5,00	40,9	40,8	--
07_C	Mariastraat 30	116910,10	501416,07	8,00	41,9	41,8	--
08_A	Mariastraat 28	116910,01	501420,21	2,00	39,6	39,5	--
08_B	Mariastraat 28	116910,01	501420,21	5,00	40,7	40,7	--
08_C	Mariastraat 28	116910,01	501420,21	8,00	41,7	41,6	--
09_A	Mariastraat 26	116909,90	501425,99	2,00	36,4	36,0	--
09_B	Mariastraat 26	116909,90	501425,99	5,00	40,5	40,4	--
09_C	Mariastraat 26	116909,90	501425,99	8,00	41,5	41,4	--
10_A	Mariastraat 24B	116910,63	501436,22	2,00	32,8	32,4	--
10_B	Mariastraat 24B	116910,63	501436,22	5,00	40,1	40,1	--
10_C	Mariastraat 24B	116910,63	501436,22	8,00	41,0	41,0	--
11_A	Mariastraat 24A	116910,51	501442,47	2,00	39,0	39,0	--
11_B	Mariastraat 24A	116910,51	501442,47	5,00	39,9	39,8	--
11_C	Mariastraat 24A	116910,51	501442,47	8,00	40,8	40,7	--
12_A	Mariastraat 24	116910,56	501452,08	2,00	31,7	31,9	--
12_B	Mariastraat 24	116910,56	501452,08	5,00	39,5	39,5	--
13_A	Mariastraat 22	116910,54	501455,46	2,00	36,8	36,5	--
13_B	Mariastraat 22	116910,54	501455,46	5,00	39,4	39,4	--
14_A	Mariastraat 20	116910,44	501461,27	2,00	35,1	34,8	--
14_B	Mariastraat 20	116910,44	501461,27	5,00	39,2	39,2	--
15_A	Mariastraat 18	116911,52	501471,24	2,00	32,9	32,5	--
15_B	Mariastraat 18	116911,52	501471,24	5,00	38,9	38,8	--
15_C	Mariastraat 18	116911,52	501471,24	7,50	39,6	39,5	--
16_A	Mariastraat 16	116912,16	501477,69	2,00	32,5	32,7	--
16_B	Mariastraat 16	116912,16	501477,69	5,00	38,6	38,6	--
17_A	Mariastraat 14	116911,61	501483,21	2,00	38,3	38,1	--
17_B	Mariastraat 14	116911,61	501483,21	5,00	38,5	38,4	--
17_C	Mariastraat 14	116911,61	501483,21	8,00	39,2	39,2	--
18_A	Mariastraat 12	116911,57	501491,20	2,00	34,8	34,8	--
18_B	Mariastraat 12	116911,57	501491,20	5,00	38,2	38,2	--
18_C	Mariastraat 12	116911,57	501491,20	8,00	38,9	38,9	--
19_A	Mariastraat 10	116911,54	501495,84	2,00	35,6	35,3	--
19_B	Mariastraat 10	116911,54	501495,84	5,00	38,2	38,2	--
19_C	Mariastraat 10	116911,54	501495,84	8,00	38,8	38,7	--
20_A	Dorpsstraat 240	116888,04	501540,38	2,00	36,2	36,2	--
20_B	Dorpsstraat 240	116888,04	501540,38	5,00	38,3	38,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Activiteiten
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_A	Dorpsstraat 238	116879,88	501540,50	2,00	36,5	36,3	--
21_B	Dorpsstraat 238	116879,88	501540,50	5,00	37,9	37,8	--
21_C	Dorpsstraat 238	116879,88	501540,50	8,00	37,9	37,8	--
22_A	Dorpsstraat 236	116869,40	501534,31	2,00	37,3	37,2	--
22_B	Dorpsstraat 236	116869,40	501534,31	5,00	38,1	38,0	--
23_A	Dorpsstraat 234	116862,19	501540,15	2,00	33,3	33,0	--
23_B	Dorpsstraat 234	116862,19	501540,15	5,00	38,4	38,2	--
24_A	Dorpsstraat 232	116852,22	501538,13	2,00	38,9	38,8	--
24_B	Dorpsstraat 232	116852,22	501538,13	5,00	37,6	37,5	--
24_C	Dorpsstraat 232	116852,22	501538,13	8,00	38,5	38,4	--
25_A	Dorpsstraat 230	116845,10	501532,69	2,00	36,9	36,8	--
25_B	Dorpsstraat 230	116845,10	501532,69	5,00	38,2	38,1	--
26_A	Dorpsstraat 228	116832,52	501536,22	2,00	28,5	28,3	--
26_B	Dorpsstraat 228	116832,52	501536,22	5,00	37,4	37,3	--
27_A	Dorpsstraat 226	116819,72	501519,33	2,00	38,9	38,7	--
27_B	Dorpsstraat 226	116819,72	501519,33	5,00	39,5	39,3	--
27_C	Dorpsstraat 226	116819,72	501519,33	8,00	40,4	40,2	--
28_A	Dorpsstraat 224	116802,30	501529,84	2,00	38,5	38,3	--
28_B	Dorpsstraat 224	116802,30	501529,84	5,00	39,2	39,0	--
29_A	Dorpsstraat 222	116796,33	501529,21	2,00	38,7	38,4	--
29_B	Dorpsstraat 222	116796,33	501529,21	5,00	39,3	39,1	--
30_A	Dorpsstraat 220	116790,29	501531,11	2,00	38,6	38,4	--
30_B	Dorpsstraat 220	116790,29	501531,11	5,00	39,3	39,1	--
31_A	Dorpsstraat 218	116785,71	501530,66	2,00	38,6	38,5	--
31_B	Dorpsstraat 218	116785,71	501530,66	5,00	39,2	39,1	--
32.2_A	Dorpsstraat 216	116768,18	501531,38	2,00	38,1	37,9	--
32.2_B	Dorpsstraat 216	116768,18	501531,38	5,00	38,2	38,1	--
32_A	Dorpsstraat 216	116774,17	501525,85	2,00	38,4	38,2	--
32_B	Dorpsstraat 216	116774,17	501525,85	5,00	39,3	39,1	--
33.2_A	Dorpsstraat 214	116753,12	501531,34	2,00	25,3	25,2	--
33.2_B	Dorpsstraat 214	116753,12	501531,34	5,00	38,0	37,8	--
33_A	Dorpsstraat 214	116749,20	501524,11	2,00	38,1	37,9	--
33_B	Dorpsstraat 214	116749,20	501524,11	5,00	38,9	38,7	--
34_A	Dorpsstraat 212	116737,49	501525,40	2,00	38,0	37,8	--
34_B	Dorpsstraat 212	116737,49	501525,40	5,00	37,8	37,6	--
35_A	Dorpsstraat 206A	116742,46	501482,98	2,00	41,0	40,8	--
35_B	Dorpsstraat 206A	116742,46	501482,98	5,00	41,9	41,7	--
36_A	De Voorhoede 57	116687,97	501436,14	2,00	41,8	41,8	--
36_B	De Voorhoede 57	116687,97	501436,14	5,00	42,4	42,4	--
36_C	De Voorhoede 57	116687,97	501436,14	8,00	43,7	43,6	--
37_A	De Voorhoede 59	116681,29	501413,09	2,00	40,1	39,9	--
38_B	De Voorhoede 59	116679,80	501412,94	5,00	43,5	43,5	--
39_C	De Voorhoede 59	116676,59	501412,75	8,00	45,2	45,2	--
40_A	De Voorhoede 61	116683,47	501407,36	2,00	42,3	42,3	--
41_B	De Voorhoede 61	116680,17	501406,75	5,00	43,6	43,5	--
42_C	De Voorhoede 61	116677,03	501406,63	8,00	45,3	45,3	--
43_A	De Voorhoede 63	116684,23	501395,48	2,00	40,7	40,4	--
44_B	De Voorhoede 63	116680,99	501395,27	5,00	43,7	43,6	--
45_C	De Voorhoede 63	116677,60	501395,07	8,00	45,2	45,1	--
46_A	De Voorhoede 65	116684,56	501389,85	2,00	38,3	37,6	--
47_B	De Voorhoede 65	116681,33	501389,57	5,00	43,9	43,8	--
48_C	De Voorhoede 65	116677,86	501389,31	8,00	45,2	45,2	--
49_A	De Achterhoede 30	116690,94	501111,55	2,00	42,4	42,7	--
49_B	De Achterhoede 30	116690,94	501111,55	5,00	43,6	43,8	--
49_C	De Achterhoede 30	116690,94	501111,55	8,00	44,9	45,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Activiteiten
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
50_A	De Achterhoede 30	116696,71	501108,82	2,00	42,6	42,9	--
50_B	De Achterhoede 30	116696,71	501108,82	5,00	43,7	44,0	--
50_C	De Achterhoede 30	116696,71	501108,82	8,00	45,1	45,4	--
51_A	De Achterhoede 39	116653,25	501108,94	2,00	41,9	42,2	--
51_B	De Achterhoede 39	116653,25	501108,94	5,00	41,6	41,9	--
51_C	De Achterhoede 39	116653,25	501108,94	8,00	42,8	43,1	--
52_A	De Achterhoede 39	116656,71	501105,99	2,00	40,9	41,1	--
52_B	De Achterhoede 39	116656,71	501105,99	5,00	41,7	42,0	--
52_C	De Achterhoede 39	116656,71	501105,99	8,00	42,8	43,1	--
53_A	De Achterhoede 37	116657,07	501099,90	2,00	40,7	40,9	--
53_B	De Achterhoede 37	116657,07	501099,90	5,00	41,4	41,7	--
53_C	De Achterhoede 37	116657,07	501099,90	8,00	42,4	42,7	--
54_A	De Achterhoede 3	116599,77	501098,54	2,00	26,3	26,7	--
54_B	De Achterhoede 3	116599,77	501098,54	5,00	24,8	25,1	--
54_C	De Achterhoede 3	116599,77	501098,54	8,00	21,4	21,7	--
55_A	De Achterhoede 1	116599,41	501104,16	2,00	22,1	22,4	--
55_B	De Achterhoede 1	116599,41	501104,16	5,00	21,3	21,5	--
55_C	De Achterhoede 1	116599,41	501104,16	8,00	23,2	23,4	--
56_A	De Achterhoede 1	116604,12	501107,35	2,00	38,1	38,4	--
56_B	De Achterhoede 1	116604,12	501107,35	5,00	39,0	39,3	--
56_C	De Achterhoede 1	116604,12	501107,35	8,00	40,1	40,4	--
57_A	Roze Ven 26	116527,56	501230,31	2,00	34,9	35,0	--
57_B	Roze Ven 26	116527,56	501230,31	5,00	35,5	35,7	--
57_C	Roze Ven 26	116527,56	501230,31	8,00	37,7	37,9	--
58_A	Roze Ven 30	116528,06	501221,35	2,00	37,0	37,3	--
58_B	Roze Ven 30	116528,06	501221,35	5,00	37,3	37,6	--
58_C	Roze Ven 30	116528,06	501221,35	8,00	38,2	38,5	--
59_A	Roze Ven 34	116528,58	501211,94	2,00	37,8	38,1	--
59_B	Roze Ven 34	116528,58	501211,94	5,00	38,1	38,4	--
59_C	Roze Ven 34	116528,58	501211,94	8,00	38,6	38,9	--
60_A	Roze Ven 36	116528,35	501201,74	2,00	37,8	38,1	--
60_B	Roze Ven 36	116528,35	501201,74	5,00	38,1	38,4	--
60_C	Roze Ven 36	116528,35	501201,74	8,00	38,6	38,9	--
61_A	Roze Ven 42	116529,44	501186,14	2,00	37,3	37,5	--
61_B	Roze Ven 42	116529,44	501186,14	5,00	37,7	38,0	--
61_C	Roze Ven 42	116529,44	501186,14	8,00	38,4	38,7	--
62_A	Roze Ven 46	116530,12	501176,38	2,00	37,4	37,7	--
62_B	Roze Ven 46	116530,12	501176,38	5,00	37,9	38,1	--
62_C	Roze Ven 46	116530,12	501176,38	8,00	38,6	38,9	--
63_A	Roze Ven 52	116531,21	501160,68	2,00	36,9	37,2	--
63_B	Roze Ven 52	116531,21	501160,68	5,00	37,5	37,7	--
63_C	Roze Ven 52	116531,21	501160,68	8,00	38,3	38,6	--
64_A	Wezenland 217	116531,78	501133,78	2,00	27,9	28,2	--
64_B	Wezenland 217	116531,78	501133,78	5,00	28,2	28,6	--
64_C	Wezenland 217	116531,78	501133,78	8,00	29,9	30,2	--
65_A	Wezenland 217	116534,29	501138,19	2,00	35,8	36,0	--
65_B	Wezenland 217	116534,29	501138,19	5,00	36,6	36,8	--
65_C	Wezenland 217	116534,29	501138,19	8,00	37,6	37,8	--
66_A	Wezenland 214-216	116545,97	501109,56	2,00	36,3	36,6	--
66_B	Wezenland 214-216	116545,97	501109,56	5,00	36,8	37,1	--
66_C	Wezenland 214-216	116545,97	501109,56	8,00	37,7	37,9	--
67_A	Wezenland 210-212	116535,24	501108,87	2,00	35,9	36,2	--
67_B	Wezenland 210-212	116535,24	501108,87	5,00	36,4	36,6	--
67_C	Wezenland 210-212	116535,24	501108,87	8,00	37,2	37,4	--
68_A	Wezenland 206-208	116523,98	501108,14	2,00	35,4	35,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Activiteiten
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
68_B	Wezenland 206-208	116523,98	501108,14	5,00	36,0	36,3	--	
68_C	Wezenland 206-208	116523,98	501108,14	8,00	36,8	37,0	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 50_C - De Achterhoede 30
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
50_C	De Achterhoede 30	116696,71	501108,82	8,00	45,1	45,4	--
202	Padel	116773,66	501212,29	1,60	40,2	40,5	--
203	Padel	116788,91	501194,78	1,60	38,7	39,1	--
204	Padel	116795,46	501228,47	1,60	37,1	37,4	--
201	Padel	116771,74	501215,78	1,60	35,1	35,5	--
102	Tennis	116751,42	501235,52	1,60	33,2	33,6	--
103	Tennis	116745,09	501321,56	1,60	29,0	29,4	--
101	Tennis	116746,83	501286,45	1,60	28,9	29,3	--
105	Tennis	116770,90	501337,90	1,60	25,8	26,2	--
104	Tennis	116743,97	501350,63	1,60	25,5	25,9	--
302	Terras	116769,30	501255,75	1,60	25,3	25,7	--
014	Speaker	116776,13	501260,56	2,50	25,2	25,2	--
015	Speaker	116774,84	501291,78	2,50	23,6	23,6	--
107	Tennis	116769,16	501376,52	1,60	23,9	23,0	--
108	Tennis	116785,25	501377,07	1,60	23,4	22,5	--
109	Tennis	116770,42	501390,63	1,60	22,4	21,5	--
106	Tennis	116787,15	501338,56	1,60	20,6	20,9	--
401	Jeu de boules	116787,29	501303,66	1,60	15,3	17,1	--
009	Toeschouwers	116764,50	501229,00	1,50	14,5	14,9	--
011	Toeschouwers	116772,75	501201,09	1,50	13,7	14,1	--
012	Toeschouwers	116799,42	501193,56	1,50	11,9	12,2	--
013	Toeschouwers	116794,72	501216,89	1,50	11,6	12,0	--
002	Toeschouwers	116761,13	501315,76	1,50	10,0	10,4	--
010	Toeschouwers	116782,01	501215,04	1,50	9,9	10,2	--
001	Toeschouwers	116762,34	501273,15	1,50	9,0	9,4	--
004	Toeschouwers	116765,68	501321,75	1,50	6,9	7,3	--
005	Toeschouwers	116765,31	501329,52	1,50	6,2	6,6	--
003	Toeschouwers	116760,46	501340,47	1,50	5,2	5,6	--
006	Toeschouwers	116764,17	501360,48	1,50	4,5	3,7	--
007	Toeschouwers	116763,83	501369,61	1,50	4,5	3,6	--
008	Toeschouwers	116763,12	501389,77	1,50	3,8	2,9	--
301	Terras	116788,02	501262,72	1,60	-1,6	-1,3	--
204	Rolcontainer	116760,31	501405,93	0,50	16,5	--	--
110	Tennis	116804,92	501230,27	1,60	24,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 42_C - De Voorhoede 61
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
42_C	De Voorhoede 61	116677,03	501406,63	8,00	45,4	45,4	--
201	Padel	116771,74	501215,78	1,60	35,3	35,7	--
104	Tennis	116743,97	501350,63	1,60	34,9	35,3	--
107	Tennis	116769,16	501376,52	1,60	36,1	35,3	--
109	Tennis	116770,42	501390,63	1,60	35,5	34,7	--
105	Tennis	116770,90	501337,90	1,60	34,2	34,5	--
103	Tennis	116745,09	501321,56	1,60	34,1	34,4	--
202	Padel	116773,66	501212,29	1,60	33,7	34,0	--
204	Padel	116795,46	501228,47	1,60	33,5	33,8	--
108	Tennis	116785,25	501377,07	1,60	34,6	33,7	--
106	Tennis	116787,15	501338,56	1,60	33,1	33,5	--
101	Tennis	116746,83	501286,45	1,60	32,0	32,4	--
203	Padel	116788,91	501194,78	1,60	30,9	31,3	--
102	Tennis	116751,42	501235,52	1,60	29,9	30,3	--
302	Terras	116769,30	501255,75	1,60	27,5	27,9	--
015	Speaker	116774,84	501291,78	2,50	27,7	27,7	--
014	Speaker	116776,13	501260,56	2,50	25,9	25,9	--
401	Jeu de boules	116787,29	501303,66	1,60	22,5	24,2	--
008	Toeschouwers	116763,12	501389,77	1,50	18,8	17,9	--
007	Toeschouwers	116763,83	501369,61	1,50	18,5	17,6	--
003	Toeschouwers	116760,46	501340,47	1,50	16,2	16,6	--
006	Toeschouwers	116764,17	501360,48	1,50	17,3	16,4	--
002	Toeschouwers	116761,13	501315,76	1,50	15,5	15,9	--
005	Toeschouwers	116765,31	501329,52	1,50	15,5	15,9	--
004	Toeschouwers	116765,68	501321,75	1,50	14,6	15,0	--
001	Toeschouwers	116762,34	501273,15	1,50	14,1	14,5	--
010	Toeschouwers	116782,01	501215,04	1,50	9,9	10,2	--
009	Toeschouwers	116764,50	501229,00	1,50	9,0	9,4	--
011	Toeschouwers	116772,75	501201,09	1,50	8,1	8,4	--
013	Toeschouwers	116794,72	501216,89	1,50	6,8	7,2	--
012	Toeschouwers	116799,42	501193,56	1,50	6,6	7,0	--
301	Terras	116788,02	501262,72	1,60	2,8	3,2	--
204	Rolcontainer	116760,31	501405,93	0,50	24,6	--	--
110	Tennis	116804,92	501230,27	1,60	18,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 39_C - De Voorhoede 59
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
39_C	De Voorhoede 59	116676,59	501412,75	8,00	45,3	45,4	--
104	Tennis	116743,97	501350,63	1,60	35,6	36,0	--
201	Padel	116771,74	501215,78	1,60	35,3	35,7	--
103	Tennis	116745,09	501321,56	1,60	34,8	35,2	--
105	Tennis	116770,90	501337,90	1,60	34,3	34,6	--
107	Tennis	116769,16	501376,52	1,60	35,3	34,4	--
109	Tennis	116770,42	501390,63	1,60	35,3	34,4	--
202	Padel	116773,66	501212,29	1,60	33,6	34,0	--
204	Padel	116795,46	501228,47	1,60	33,2	33,6	--
106	Tennis	116787,15	501338,56	1,60	32,9	33,3	--
108	Tennis	116785,25	501377,07	1,60	33,5	32,6	--
101	Tennis	116746,83	501286,45	1,60	31,6	32,0	--
203	Padel	116788,91	501194,78	1,60	30,7	31,1	--
102	Tennis	116751,42	501235,52	1,60	29,8	30,2	--
015	Speaker	116774,84	501291,78	2,50	28,3	28,3	--
302	Terras	116769,30	501255,75	1,60	27,9	28,3	--
014	Speaker	116776,13	501260,56	2,50	25,7	25,7	--
401	Jeu de boules	116787,29	501303,66	1,60	23,4	25,1	--
003	Toeschouwers	116760,46	501340,47	1,50	17,0	17,3	--
005	Toeschouwers	116765,31	501329,52	1,50	16,3	16,7	--
008	Toeschouwers	116763,12	501389,77	1,50	17,3	16,4	--
006	Toeschouwers	116764,17	501360,48	1,50	17,0	16,1	--
004	Toeschouwers	116765,68	501321,75	1,50	15,5	15,9	--
007	Toeschouwers	116763,83	501369,61	1,50	16,8	15,9	--
002	Toeschouwers	116761,13	501315,76	1,50	15,2	15,6	--
001	Toeschouwers	116762,34	501273,15	1,50	13,9	14,3	--
010	Toeschouwers	116782,01	501215,04	1,50	9,7	10,1	--
009	Toeschouwers	116764,50	501229,00	1,50	8,8	9,2	--
011	Toeschouwers	116772,75	501201,09	1,50	7,9	8,3	--
013	Toeschouwers	116794,72	501216,89	1,50	6,7	7,0	--
012	Toeschouwers	116799,42	501193,56	1,50	6,5	6,9	--
301	Terras	116788,02	501262,72	1,60	4,4	4,8	--
204	Rolcontainer	116760,31	501405,93	0,50	24,3	--	--
110	Tennis	116804,92	501230,27	1,60	18,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 48_C - De Voorhoede 65
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
48_C	De Voorhoede 65	116677,86	501389,31	8,00	45,4	45,3	--
109	Tennis	116770,42	501390,63	1,60	36,7	35,8	--
201	Padel	116771,74	501215,78	1,60	34,8	35,2	--
104	Tennis	116743,97	501350,63	1,60	34,7	35,1	--
107	Tennis	116769,16	501376,52	1,60	35,7	34,8	--
103	Tennis	116745,09	501321,56	1,60	34,3	34,6	--
105	Tennis	116770,90	501337,90	1,60	33,8	34,2	--
202	Padel	116773,66	501212,29	1,60	33,7	34,1	--
204	Padel	116795,46	501228,47	1,60	33,2	33,6	--
108	Tennis	116785,25	501377,07	1,60	34,0	33,1	--
101	Tennis	116746,83	501286,45	1,60	32,3	32,7	--
106	Tennis	116787,15	501338,56	1,60	32,3	32,7	--
203	Padel	116788,91	501194,78	1,60	30,6	31,0	--
102	Tennis	116751,42	501235,52	1,60	29,3	29,7	--
015	Speaker	116774,84	501291,78	2,50	28,0	28,0	--
302	Terras	116769,30	501255,75	1,60	27,6	28,0	--
014	Speaker	116776,13	501260,56	2,50	26,0	26,0	--
401	Jeu de boules	116787,29	501303,66	1,60	22,0	23,8	--
008	Toeschouwers	116763,12	501389,77	1,50	19,1	18,3	--
003	Toeschouwers	116760,46	501340,47	1,50	16,3	16,6	--
007	Toeschouwers	116763,83	501369,61	1,50	17,4	16,6	--
006	Toeschouwers	116764,17	501360,48	1,50	17,0	16,2	--
005	Toeschouwers	116765,31	501329,52	1,50	15,4	15,8	--
004	Toeschouwers	116765,68	501321,75	1,50	14,6	15,0	--
002	Toeschouwers	116761,13	501315,76	1,50	14,3	14,7	--
001	Toeschouwers	116762,34	501273,15	1,50	14,3	14,6	--
010	Toeschouwers	116782,01	501215,04	1,50	9,3	9,6	--
009	Toeschouwers	116764,50	501229,00	1,50	8,2	8,6	--
011	Toeschouwers	116772,75	501201,09	1,50	7,0	7,4	--
013	Toeschouwers	116794,72	501216,89	1,50	6,7	7,1	--
012	Toeschouwers	116799,42	501193,56	1,50	3,5	3,9	--
301	Terras	116788,02	501262,72	1,60	2,7	3,1	--
204	Rolcontainer	116760,31	501405,93	0,50	25,0	--	--
110	Tennis	116804,92	501230,27	1,60	19,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)
LAeq bij Bron voor toetspunt: 49_C - De Achterhoede 30
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
49_C	De Achterhoede 30	116690,94	501111,55	8,00	45,0	45,3	--
202	Padel	116773,66	501212,29	1,60	39,8	40,1	--
203	Padel	116788,91	501194,78	1,60	38,6	38,9	--
204	Padel	116795,46	501228,47	1,60	36,7	37,0	--
201	Padel	116771,74	501215,78	1,60	35,6	36,0	--
102	Tennis	116751,42	501235,52	1,60	33,1	33,5	--
103	Tennis	116745,09	501321,56	1,60	29,1	29,5	--
101	Tennis	116746,83	501286,45	1,60	28,8	29,2	--
104	Tennis	116743,97	501350,63	1,60	25,7	26,1	--
105	Tennis	116770,90	501337,90	1,60	25,7	26,0	--
302	Terras	116769,30	501255,75	1,60	25,2	25,6	--
014	Speaker	116776,13	501260,56	2,50	25,2	25,2	--
015	Speaker	116774,84	501291,78	2,50	23,6	23,6	--
107	Tennis	116769,16	501376,52	1,60	23,9	23,1	--
108	Tennis	116785,25	501377,07	1,60	23,3	22,5	--
106	Tennis	116787,15	501338,56	1,60	21,3	21,6	--
109	Tennis	116770,42	501390,63	1,60	22,4	21,5	--
401	Jeu de boules	116787,29	501303,66	1,60	14,9	16,6	--
009	Toeschouwers	116764,50	501229,00	1,50	14,4	14,8	--
011	Toeschouwers	116772,75	501201,09	1,50	13,9	14,3	--
012	Toeschouwers	116799,42	501193,56	1,50	11,7	12,0	--
013	Toeschouwers	116794,72	501216,89	1,50	11,4	11,7	--
002	Toeschouwers	116761,13	501315,76	1,50	9,9	10,3	--
010	Toeschouwers	116782,01	501215,04	1,50	9,6	10,0	--
001	Toeschouwers	116762,34	501273,15	1,50	9,1	9,5	--
004	Toeschouwers	116765,68	501321,75	1,50	6,8	7,2	--
005	Toeschouwers	116765,31	501329,52	1,50	6,0	6,4	--
003	Toeschouwers	116760,46	501340,47	1,50	5,2	5,6	--
007	Toeschouwers	116763,83	501369,61	1,50	4,5	3,6	--
006	Toeschouwers	116764,17	501360,48	1,50	4,5	3,6	--
008	Toeschouwers	116763,12	501389,77	1,50	3,6	2,7	--
301	Terras	116788,02	501262,72	1,60	-1,8	-1,4	--
204	Rolcontainer	116760,31	501405,93	0,50	16,4	--	--
110	Tennis	116804,92	501230,27	1,60	25,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Variant A - LAr,LT (12-11-2025)
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 45_C - De Voorhoede 63
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
45_C	De Voorhoede 63	116677,60	501395,07	8,00	45,3	45,2	--
109	Tennis	116770,42	501390,63	1,60	36,7	35,8	--
107	Tennis	116769,16	501376,52	1,60	36,7	35,8	--
201	Padel	116771,74	501215,78	1,60	34,7	35,0	--
104	Tennis	116743,97	501350,63	1,60	34,4	34,7	--
108	Tennis	116785,25	501377,07	1,60	35,0	34,2	--
103	Tennis	116745,09	501321,56	1,60	33,7	34,0	--
105	Tennis	116770,90	501337,90	1,60	33,4	33,8	--
202	Padel	116773,66	501212,29	1,60	33,3	33,6	--
204	Padel	116795,46	501228,47	1,60	33,0	33,4	--
106	Tennis	116787,15	501338,56	1,60	32,1	32,5	--
101	Tennis	116746,83	501286,45	1,60	31,7	32,0	--
203	Padel	116788,91	501194,78	1,60	30,3	30,7	--
102	Tennis	116751,42	501235,52	1,60	29,0	29,4	--
302	Terras	116769,30	501255,75	1,60	27,2	27,6	--
015	Speaker	116774,84	501291,78	2,50	27,6	27,6	--
014	Speaker	116776,13	501260,56	2,50	25,6	25,6	--
401	Jeu de boules	116787,29	501303,66	1,60	21,7	23,5	--
008	Toeschouwers	116763,12	501389,77	1,50	19,2	18,4	--
007	Toeschouwers	116763,83	501369,61	1,50	18,4	17,5	--
006	Toeschouwers	116764,17	501360,48	1,50	18,0	17,1	--
003	Toeschouwers	116760,46	501340,47	1,50	15,8	16,2	--
005	Toeschouwers	116765,31	501329,52	1,50	14,9	15,3	--
004	Toeschouwers	116765,68	501321,75	1,50	14,1	14,4	--
001	Toeschouwers	116762,34	501273,15	1,50	13,9	14,3	--
002	Toeschouwers	116761,13	501315,76	1,50	13,9	14,3	--
010	Toeschouwers	116782,01	501215,04	1,50	9,0	9,4	--
009	Toeschouwers	116764,50	501229,00	1,50	7,9	8,3	--
011	Toeschouwers	116772,75	501201,09	1,50	6,7	7,1	--
013	Toeschouwers	116794,72	501216,89	1,50	6,5	6,9	--
012	Toeschouwers	116799,42	501193,56	1,50	5,3	5,6	--
301	Terras	116788,02	501262,72	1,60	2,6	2,9	--
204	Rolcontainer	116760,31	501405,93	0,50	24,9	--	--
110	Tennis	116804,92	501230,27	1,60	19,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Variant A - LAmix (12-11-2025)
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
01_A	Mariastraat 42	116910,42	501377,57	2,00	47,4	47,4	--	
01_B	Mariastraat 42	116910,42	501377,57	5,00	50,0	50,0	--	
01_C	Mariastraat 42	116910,42	501377,57	8,00	51,1	51,1	--	
02_A	Mariastraat 40	116910,39	501383,85	2,00	50,7	50,7	--	
02_B	Mariastraat 40	116910,39	501383,85	5,00	50,2	50,2	--	
02_C	Mariastraat 40	116910,39	501383,85	8,00	51,3	51,3	--	
03_A	Mariastraat 38	116910,36	501387,85	2,00	50,2	50,2	--	
03_B	Mariastraat 38	116910,36	501387,85	5,00	50,6	50,6	--	
03_C	Mariastraat 38	116910,36	501387,85	8,00	51,7	51,7	--	
04_A	Mariastraat 36	116910,33	501393,88	2,00	45,5	45,5	--	
04_B	Mariastraat 36	116910,33	501393,88	5,00	49,8	49,8	--	
04_C	Mariastraat 36	116910,33	501393,88	8,00	50,8	50,8	--	
05_A	Mariastraat 34	116911,51	501401,40	2,00	47,2	47,2	--	
05_B	Mariastraat 34	116911,51	501401,40	5,00	49,6	49,6	--	
05_C	Mariastraat 34	116911,51	501401,40	8,00	50,6	50,6	--	
06_A	Mariastraat 32	116911,00	501408,88	2,00	47,5	47,5	--	
06_B	Mariastraat 32	116911,00	501408,88	5,00	49,4	49,4	--	
06_C	Mariastraat 32	116911,00	501408,88	8,00	50,5	50,5	--	
07_A	Mariastraat 30	116910,10	501416,07	2,00	47,4	47,4	--	
07_B	Mariastraat 30	116910,10	501416,07	5,00	50,4	50,4	--	
07_C	Mariastraat 30	116910,10	501416,07	8,00	51,4	51,4	--	
08_A	Mariastraat 28	116910,01	501420,21	2,00	50,1	50,1	--	
08_B	Mariastraat 28	116910,01	501420,21	5,00	50,3	50,3	--	
08_C	Mariastraat 28	116910,01	501420,21	8,00	51,2	51,2	--	
09_A	Mariastraat 26	116909,90	501425,99	2,00	49,6	49,6	--	
09_B	Mariastraat 26	116909,90	501425,99	5,00	50,2	50,2	--	
09_C	Mariastraat 26	116909,90	501425,99	8,00	51,1	51,1	--	
10_A	Mariastraat 24B	116910,63	501436,22	2,00	47,0	47,0	--	
10_B	Mariastraat 24B	116910,63	501436,22	5,00	49,8	49,8	--	
10_C	Mariastraat 24B	116910,63	501436,22	8,00	50,7	50,7	--	
11_A	Mariastraat 24A	116910,51	501442,47	2,00	49,5	49,5	--	
11_B	Mariastraat 24A	116910,51	501442,47	5,00	49,7	49,7	--	
11_C	Mariastraat 24A	116910,51	501442,47	8,00	50,5	50,5	--	
12_A	Mariastraat 24	116910,56	501452,08	2,00	40,7	40,7	--	
12_B	Mariastraat 24	116910,56	501452,08	5,00	49,4	49,4	--	
13_A	Mariastraat 22	116910,54	501455,46	2,00	49,1	49,1	--	
13_B	Mariastraat 22	116910,54	501455,46	5,00	49,3	49,3	--	
14_A	Mariastraat 20	116910,44	501461,27	2,00	46,7	46,7	--	
14_B	Mariastraat 20	116910,44	501461,27	5,00	48,5	48,5	--	
15_A	Mariastraat 18	116911,52	501471,24	2,00	45,2	45,2	--	
15_B	Mariastraat 18	116911,52	501471,24	5,00	47,6	47,6	--	
15_C	Mariastraat 18	116911,52	501471,24	7,50	48,3	48,3	--	
16_A	Mariastraat 16	116912,16	501477,69	2,00	42,9	42,9	--	
16_B	Mariastraat 16	116912,16	501477,69	5,00	47,4	47,4	--	
17_A	Mariastraat 14	116911,61	501483,21	2,00	48,3	48,3	--	
17_B	Mariastraat 14	116911,61	501483,21	5,00	47,2	47,2	--	
17_C	Mariastraat 14	116911,61	501483,21	8,00	48,1	48,1	--	
18_A	Mariastraat 12	116911,57	501491,20	2,00	44,5	44,5	--	
18_B	Mariastraat 12	116911,57	501491,20	5,00	47,0	47,0	--	
18_C	Mariastraat 12	116911,57	501491,20	8,00	47,7	47,7	--	
19_A	Mariastraat 10	116911,54	501495,84	2,00	48,4	48,4	--	
19_B	Mariastraat 10	116911,54	501495,84	5,00	46,9	46,9	--	
19_C	Mariastraat 10	116911,54	501495,84	8,00	47,6	47,6	--	
20_A	Dorpsstraat 240	116888,04	501540,38	2,00	44,3	44,3	--	
20_B	Dorpsstraat 240	116888,04	501540,38	5,00	47,8	47,8	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Variant A - LAmix (12-11-2025)
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21_A	Dorpsstraat 238	116879,88	501540,50	2,00	47,0	47,0	--
21_B	Dorpsstraat 238	116879,88	501540,50	5,00	48,2	48,2	--
21_C	Dorpsstraat 238	116879,88	501540,50	8,00	47,3	47,3	--
22_A	Dorpsstraat 236	116869,40	501534,31	2,00	46,8	46,8	--
22_B	Dorpsstraat 236	116869,40	501534,31	5,00	48,7	48,7	--
23_A	Dorpsstraat 234	116862,19	501540,15	2,00	45,7	45,7	--
23_B	Dorpsstraat 234	116862,19	501540,15	5,00	49,5	49,5	--
24_A	Dorpsstraat 232	116852,22	501538,13	2,00	49,2	49,2	--
24_B	Dorpsstraat 232	116852,22	501538,13	5,00	47,5	47,5	--
24_C	Dorpsstraat 232	116852,22	501538,13	8,00	48,4	48,4	--
25_A	Dorpsstraat 230	116845,10	501532,69	2,00	46,4	46,4	--
25_B	Dorpsstraat 230	116845,10	501532,69	5,00	48,0	48,0	--
26_A	Dorpsstraat 228	116832,52	501536,22	2,00	41,1	41,1	--
26_B	Dorpsstraat 228	116832,52	501536,22	5,00	47,1	47,1	--
27_A	Dorpsstraat 226	116819,72	501519,33	2,00	48,6	48,6	--
27_B	Dorpsstraat 226	116819,72	501519,33	5,00	49,7	49,7	--
27_C	Dorpsstraat 226	116819,72	501519,33	8,00	50,8	50,8	--
28_A	Dorpsstraat 224	116802,30	501529,84	2,00	48,4	48,4	--
28_B	Dorpsstraat 224	116802,30	501529,84	5,00	49,7	49,7	--
29_A	Dorpsstraat 222	116796,33	501529,21	2,00	51,2	51,2	--
29_B	Dorpsstraat 222	116796,33	501529,21	5,00	52,5	52,5	--
30_A	Dorpsstraat 220	116790,29	501531,11	2,00	51,5	51,5	--
30_B	Dorpsstraat 220	116790,29	501531,11	5,00	52,6	52,6	--
31_A	Dorpsstraat 218	116785,71	501530,66	2,00	51,8	51,8	--
31_B	Dorpsstraat 218	116785,71	501530,66	5,00	52,7	52,7	--
32.2_A	Dorpsstraat 216	116768,18	501531,38	2,00	50,2	50,2	--
32.2_B	Dorpsstraat 216	116768,18	501531,38	5,00	50,9	50,9	--
32_A	Dorpsstraat 216	116774,17	501525,85	2,00	50,3	50,3	--
32_B	Dorpsstraat 216	116774,17	501525,85	5,00	53,4	53,4	--
33.2_A	Dorpsstraat 214	116753,12	501531,34	2,00	40,0	40,0	--
33.2_B	Dorpsstraat 214	116753,12	501531,34	5,00	52,6	52,6	--
33_A	Dorpsstraat 214	116749,20	501524,11	2,00	50,9	50,9	--
33_B	Dorpsstraat 214	116749,20	501524,11	5,00	53,0	53,0	--
34_A	Dorpsstraat 212	116737,49	501525,40	2,00	52,5	52,5	--
34_B	Dorpsstraat 212	116737,49	501525,40	5,00	51,0	51,0	--
35_A	Dorpsstraat 206A	116742,46	501482,98	2,00	52,9	52,9	--
35_B	Dorpsstraat 206A	116742,46	501482,98	5,00	55,1	55,1	--
36_A	De Voorhoede 57	116687,97	501436,14	2,00	53,3	53,3	--
36_B	De Voorhoede 57	116687,97	501436,14	5,00	55,4	55,4	--
36_C	De Voorhoede 57	116687,97	501436,14	8,00	56,7	56,7	--
37_A	De Voorhoede 59	116681,29	501413,09	2,00	54,0	54,0	--
38_B	De Voorhoede 59	116679,80	501412,94	5,00	55,7	55,7	--
39_C	De Voorhoede 59	116676,59	501412,75	8,00	56,7	56,7	--
40_A	De Voorhoede 61	116683,47	501407,36	2,00	54,5	54,5	--
41_B	De Voorhoede 61	116680,17	501406,75	5,00	56,1	56,1	--
42_C	De Voorhoede 61	116677,03	501406,63	8,00	58,1	58,1	--
43_A	De Voorhoede 63	116684,23	501395,48	2,00	55,4	55,4	--
44_B	De Voorhoede 63	116680,99	501395,27	5,00	56,9	56,9	--
45_C	De Voorhoede 63	116677,60	501395,07	8,00	58,6	58,6	--
46_A	De Voorhoede 65	116684,56	501389,85	2,00	55,3	55,3	--
47_B	De Voorhoede 65	116681,33	501389,57	5,00	56,8	56,8	--
48_C	De Voorhoede 65	116677,86	501389,31	8,00	58,5	58,5	--
49_A	De Achterhoede 30	116690,94	501111,55	2,00	51,5	51,5	--
49_B	De Achterhoede 30	116690,94	501111,55	5,00	52,6	52,6	--
49_C	De Achterhoede 30	116690,94	501111,55	8,00	54,3	54,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Variant A - LMax (12-11-2025)
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
50_A	De Achterhoede 30	116696,71	501108,82	2,00	51,9	51,9	--
50_B	De Achterhoede 30	116696,71	501108,82	5,00	52,8	52,8	--
50_C	De Achterhoede 30	116696,71	501108,82	8,00	54,4	54,4	--
51_A	De Achterhoede 39	116653,25	501108,94	2,00	52,2	52,2	--
51_B	De Achterhoede 39	116653,25	501108,94	5,00	51,6	51,6	--
51_C	De Achterhoede 39	116653,25	501108,94	8,00	53,2	53,2	--
52_A	De Achterhoede 39	116656,71	501105,99	2,00	49,9	49,9	--
52_B	De Achterhoede 39	116656,71	501105,99	5,00	50,9	50,9	--
52_C	De Achterhoede 39	116656,71	501105,99	8,00	51,8	51,8	--
53_A	De Achterhoede 37	116657,07	501099,90	2,00	49,9	49,9	--
53_B	De Achterhoede 37	116657,07	501099,90	5,00	50,6	50,6	--
53_C	De Achterhoede 37	116657,07	501099,90	8,00	51,5	51,5	--
54_A	De Achterhoede 3	116599,77	501098,54	2,00	41,5	41,5	--
54_B	De Achterhoede 3	116599,77	501098,54	5,00	40,8	40,8	--
54_C	De Achterhoede 3	116599,77	501098,54	8,00	31,5	31,5	--
55_A	De Achterhoede 1	116599,41	501104,16	2,00	32,3	32,3	--
55_B	De Achterhoede 1	116599,41	501104,16	5,00	31,5	31,5	--
55_C	De Achterhoede 1	116599,41	501104,16	8,00	33,1	33,1	--
56_A	De Achterhoede 1	116604,12	501107,35	2,00	47,8	47,8	--
56_B	De Achterhoede 1	116604,12	501107,35	5,00	48,9	48,9	--
56_C	De Achterhoede 1	116604,12	501107,35	8,00	50,2	50,2	--
57_A	Roze Ven 26	116527,56	501230,31	2,00	46,2	46,2	--
57_B	Roze Ven 26	116527,56	501230,31	5,00	46,9	46,9	--
57_C	Roze Ven 26	116527,56	501230,31	8,00	47,4	47,4	--
58_A	Roze Ven 30	116528,06	501221,35	2,00	46,9	46,9	--
58_B	Roze Ven 30	116528,06	501221,35	5,00	47,0	47,0	--
58_C	Roze Ven 30	116528,06	501221,35	8,00	47,4	47,4	--
59_A	Roze Ven 34	116528,58	501211,94	2,00	47,0	47,0	--
59_B	Roze Ven 34	116528,58	501211,94	5,00	46,9	46,9	--
59_C	Roze Ven 34	116528,58	501211,94	8,00	47,0	47,0	--
60_A	Roze Ven 36	116528,35	501201,74	2,00	46,5	46,5	--
60_B	Roze Ven 36	116528,35	501201,74	5,00	46,5	46,5	--
60_C	Roze Ven 36	116528,35	501201,74	8,00	46,6	46,6	--
61_A	Roze Ven 42	116529,44	501186,14	2,00	45,8	45,8	--
61_B	Roze Ven 42	116529,44	501186,14	5,00	46,0	46,0	--
61_C	Roze Ven 42	116529,44	501186,14	8,00	46,4	46,4	--
62_A	Roze Ven 46	116530,12	501176,38	2,00	47,6	47,6	--
62_B	Roze Ven 46	116530,12	501176,38	5,00	47,7	47,7	--
62_C	Roze Ven 46	116530,12	501176,38	8,00	48,0	48,0	--
63_A	Roze Ven 52	116531,21	501160,68	2,00	47,5	47,5	--
63_B	Roze Ven 52	116531,21	501160,68	5,00	47,7	47,7	--
63_C	Roze Ven 52	116531,21	501160,68	8,00	48,0	48,0	--
64_A	Wezenland 217	116531,78	501133,78	2,00	38,4	38,4	--
64_B	Wezenland 217	116531,78	501133,78	5,00	38,4	38,4	--
64_C	Wezenland 217	116531,78	501133,78	8,00	39,7	39,7	--
65_A	Wezenland 217	116534,29	501138,19	2,00	45,4	45,4	--
65_B	Wezenland 217	116534,29	501138,19	5,00	45,8	45,8	--
65_C	Wezenland 217	116534,29	501138,19	8,00	46,2	46,2	--
66_A	Wezenland 214-216	116545,97	501109,56	2,00	45,6	45,6	--
66_B	Wezenland 214-216	116545,97	501109,56	5,00	45,9	45,9	--
66_C	Wezenland 214-216	116545,97	501109,56	8,00	46,3	46,3	--
67_A	Wezenland 210-212	116535,24	501108,87	2,00	45,4	45,4	--
67_B	Wezenland 210-212	116535,24	501108,87	5,00	45,6	45,6	--
67_C	Wezenland 210-212	116535,24	501108,87	8,00	45,9	45,9	--
68_A	Wezenland 206-208	116523,98	501108,14	2,00	44,8	44,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Variant A - LAm_{ax} (12-11-2025)
LAm_{ax} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
68_B	Wezenland 206-208	116523,98	501108,14	5,00	45,1	45,1	--
68_C	Wezenland 206-208	116523,98	501108,14	8,00	45,5	45,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Variant A - LAmix (12-11-2025)
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 45_C - De Voorhoede 63
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
45_C	De Voorhoede 63	116677,60	501395,07	8,00	58,6	58,6	--
008	Toeschouwers	116763,12	501389,77	1,50	58,6	58,6	--
007	Toeschouwers	116763,83	501369,61	1,50	57,8	57,8	--
006	Toeschouwers	116764,17	501360,48	1,50	57,3	57,3	--
003	Toeschouwers	116760,46	501340,47	1,50	55,1	55,1	--
005	Toeschouwers	116765,31	501329,52	1,50	54,3	54,3	--
101	Terras	116768,71	501277,54	1,50	53,5	53,5	--
004	Toeschouwers	116765,68	501321,75	1,50	53,4	53,4	--
001	Toeschouwers	116762,34	501273,15	1,50	53,3	53,3	--
002	Toeschouwers	116761,13	501315,76	1,50	53,2	53,2	--
204	Rolcontainer	116760,31	501405,93	0,50	51,9	--	--
303	Tennis	116770,65	501396,18	1,60	50,7	50,7	--
301	Tennis	116769,45	501376,20	1,60	50,6	50,6	--
501	Jeu de boules	116797,18	501290,81	1,50	49,7	49,7	--
010	Toeschouwers	116782,01	501215,04	1,50	48,3	48,3	--
310	Tennis	116793,45	501397,16	1,60	47,7	47,7	--
302	Tennis	116796,62	501377,19	1,60	47,4	47,4	--
009	Toeschouwers	116764,50	501229,00	1,50	47,2	47,2	--
307	Tennis	116771,32	501337,38	1,60	46,9	46,9	--
404	Padel	116796,19	501218,36	1,60	46,5	46,5	--
011	Toeschouwers	116772,75	501201,09	1,50	46,1	46,1	--
013	Toeschouwers	116794,72	501216,89	1,50	45,9	45,9	--
402	Padel	116774,85	501201,68	1,60	45,8	45,8	--
012	Toeschouwers	116799,42	501193,56	1,50	44,6	44,6	--
201	Tennis	116798,25	501338,58	1,60	44,5	44,5	--
304	Tennis	116748,04	501262,86	1,60	43,0	43,0	--
403	Padel	116778,65	501216,33	1,60	42,9	42,9	--
306	Tennis	116743,77	501349,74	1,60	42,4	42,4	--
305	Tennis	116745,19	501321,18	1,60	40,6	40,6	--
309	Tennis	116752,46	501211,56	1,60	40,5	40,5	--
401	Padel	116796,89	501195,29	1,60	40,1	40,1	--
308	Tennis	116801,26	501237,93	1,60	38,2	38,2	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,6	58,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
Variant A - LAmax (12-11-2025)
48_C - De Voorhoede 65
(hoofdgroep)

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
48_C	De Voorhoede 65	116677,86	501389,31	8,00	58,5	58,5	--	
008	Toeschouwers	116763,12	501389,77	1,50	58,5	58,5	--	
007	Toeschouwers	116763,83	501369,61	1,50	56,8	56,8	--	
006	Toeschouwers	116764,17	501360,48	1,50	56,4	56,4	--	
003	Toeschouwers	116760,46	501340,47	1,50	55,6	55,6	--	
005	Toeschouwers	116765,31	501329,52	1,50	54,7	54,7	--	
004	Toeschouwers	116765,68	501321,75	1,50	53,9	53,9	--	
101	Terras	116768,71	501277,54	1,50	53,8	53,8	--	
002	Toeschouwers	116761,13	501315,76	1,50	53,6	53,6	--	
001	Toeschouwers	116762,34	501273,15	1,50	53,6	53,6	--	
204	Rolcontainer	116760,31	501405,93	0,50	51,9	--	--	
303	Tennis	116770,65	501396,18	1,60	50,9	50,9	--	
301	Tennis	116769,45	501376,20	1,60	50,6	50,6	--	
501	Jeu de boules	116797,18	501290,81	1,50	50,1	50,1	--	
010	Toeschouwers	116782,01	501215,04	1,50	48,6	48,6	--	
310	Tennis	116793,45	501397,16	1,60	47,7	47,7	--	
302	Tennis	116796,62	501377,19	1,60	47,6	47,6	--	
009	Toeschouwers	116764,50	501229,00	1,50	47,5	47,5	--	
307	Tennis	116771,32	501337,38	1,60	47,4	47,4	--	
404	Padel	116796,19	501218,36	1,60	46,6	46,6	--	
011	Toeschouwers	116772,75	501201,09	1,50	46,3	46,3	--	
402	Padel	116774,85	501201,68	1,60	46,1	46,1	--	
013	Toeschouwers	116794,72	501216,89	1,50	46,1	46,1	--	
304	Tennis	116748,04	501262,86	1,60	45,6	45,6	--	
201	Tennis	116798,25	501338,58	1,60	44,7	44,7	--	
403	Padel	116778,65	501216,33	1,60	43,1	43,1	--	
012	Toeschouwers	116799,42	501193,56	1,50	42,9	42,9	--	
306	Tennis	116743,77	501349,74	1,60	42,6	42,6	--	
305	Tennis	116745,19	501321,18	1,60	41,2	41,2	--	
309	Tennis	116752,46	501211,56	1,60	40,7	40,7	--	
401	Padel	116796,89	501195,29	1,60	40,1	40,1	--	
308	Tennis	116801,26	501237,93	1,60	39,0	39,0	--	
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,5	58,5	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
Variant A - LAmix (12-11-2025)
42_C - De Voorhoede 61
(hoofdgroep)

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
42_C	De Voorhoede 61	116677,03	501406,63	8,00	58,1	58,1	--	
008	Toeschouwers	116763,12	501389,77	1,50	58,1	58,1	--	
007	Toeschouwers	116763,83	501369,61	1,50	57,9	57,9	--	
006	Toeschouwers	116764,17	501360,48	1,50	56,6	56,6	--	
003	Toeschouwers	116760,46	501340,47	1,50	55,6	55,6	--	
002	Toeschouwers	116761,13	501315,76	1,50	54,9	54,9	--	
005	Toeschouwers	116765,31	501329,52	1,50	54,8	54,8	--	
004	Toeschouwers	116765,68	501321,75	1,50	54,0	54,0	--	
101	Terras	116768,71	501277,54	1,50	53,7	53,7	--	
001	Toeschouwers	116762,34	501273,15	1,50	53,5	53,5	--	
501	Jeu de boules	116797,18	501290,81	1,50	50,9	50,9	--	
204	Rolcontainer	116760,31	501405,93	0,50	50,3	--	--	
301	Tennis	116769,45	501376,20	1,60	50,1	50,1	--	
303	Tennis	116770,65	501396,18	1,60	49,2	49,2	--	
010	Toeschouwers	116782,01	501215,04	1,50	49,2	49,2	--	
009	Toeschouwers	116764,50	501229,00	1,50	48,4	48,4	--	
307	Tennis	116771,32	501337,38	1,60	47,5	47,5	--	
011	Toeschouwers	116772,75	501201,09	1,50	47,4	47,4	--	
402	Padel	116774,85	501201,68	1,60	47,1	47,1	--	
404	Padel	116796,19	501218,36	1,60	47,1	47,1	--	
302	Tennis	116796,62	501377,19	1,60	47,1	47,1	--	
310	Tennis	116793,45	501397,16	1,60	46,3	46,3	--	
013	Toeschouwers	116794,72	501216,89	1,50	46,2	46,2	--	
012	Toeschouwers	116799,42	501193,56	1,50	45,9	45,9	--	
201	Tennis	116798,25	501338,58	1,60	45,5	45,5	--	
403	Padel	116778,65	501216,33	1,60	44,3	44,3	--	
401	Padel	116796,89	501195,29	1,60	43,9	43,9	--	
304	Tennis	116748,04	501262,86	1,60	43,6	43,6	--	
309	Tennis	116752,46	501211,56	1,60	43,0	43,0	--	
306	Tennis	116743,77	501349,74	1,60	42,9	42,9	--	
305	Tennis	116745,19	501321,18	1,60	42,0	42,0	--	
308	Tennis	116801,26	501237,93	1,60	36,8	36,8	--	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,1	58,1	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Indirecte hinder
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Mariastraat 42	116910,42	501377,57	2,00	13,3	12,9	--	17,9
01_B	Mariastraat 42	116910,42	501377,57	5,00	22,2	19,8	--	24,8
01_C	Mariastraat 42	116910,42	501377,57	8,00	23,0	20,6	--	25,6
02_A	Mariastraat 40	116910,39	501383,85	2,00	21,3	18,1	--	23,1
02_B	Mariastraat 40	116910,39	501383,85	5,00	22,4	20,0	--	25,0
02_C	Mariastraat 40	116910,39	501383,85	8,00	23,3	20,8	--	25,8
03_A	Mariastraat 38	116910,36	501387,85	2,00	16,2	14,5	--	19,5
03_B	Mariastraat 38	116910,36	501387,85	5,00	22,5	20,0	--	25,0
03_C	Mariastraat 38	116910,36	501387,85	8,00	23,4	20,9	--	25,9
04_A	Mariastraat 36	116910,33	501393,88	2,00	17,5	14,4	--	19,4
04_B	Mariastraat 36	116910,33	501393,88	5,00	22,8	20,2	--	25,2
04_C	Mariastraat 36	116910,33	501393,88	8,00	23,7	21,0	--	26,0
05_A	Mariastraat 34	116911,51	501401,40	2,00	22,1	19,0	--	24,0
05_B	Mariastraat 34	116911,51	501401,40	5,00	23,0	20,3	--	25,3
05_C	Mariastraat 34	116911,51	501401,40	8,00	23,9	21,2	--	26,2
06_A	Mariastraat 32	116911,00	501408,88	2,00	22,7	19,6	--	24,6
06_B	Mariastraat 32	116911,00	501408,88	5,00	23,1	20,4	--	25,4
06_C	Mariastraat 32	116911,00	501408,88	8,00	24,1	21,3	--	26,3
07_A	Mariastraat 30	116910,10	501416,07	2,00	23,2	20,0	--	25,0
07_B	Mariastraat 30	116910,10	501416,07	5,00	23,3	20,5	--	25,5
07_C	Mariastraat 30	116910,10	501416,07	8,00	24,3	21,4	--	26,4
08_A	Mariastraat 28	116910,01	501420,21	2,00	18,1	16,1	--	21,1
08_B	Mariastraat 28	116910,01	501420,21	5,00	23,4	20,6	--	25,6
08_C	Mariastraat 28	116910,01	501420,21	8,00	24,4	21,6	--	26,6
09_A	Mariastraat 26	116909,90	501425,99	2,00	19,2	16,3	--	21,3
09_B	Mariastraat 26	116909,90	501425,99	5,00	23,5	20,7	--	25,7
09_C	Mariastraat 26	116909,90	501425,99	8,00	24,5	21,7	--	26,7
10_A	Mariastraat 24B	116910,63	501436,22	2,00	22,7	19,5	--	24,5
10_B	Mariastraat 24B	116910,63	501436,22	5,00	23,5	20,6	--	25,6
10_C	Mariastraat 24B	116910,63	501436,22	8,00	24,5	21,6	--	26,6
11_A	Mariastraat 24A	116910,51	501442,47	2,00	22,6	19,9	--	24,9
11_B	Mariastraat 24A	116910,51	501442,47	5,00	23,5	20,7	--	25,7
11_C	Mariastraat 24A	116910,51	501442,47	8,00	24,5	21,7	--	26,7
12_A	Mariastraat 24	116910,56	501452,08	2,00	23,2	20,2	--	25,2
12_B	Mariastraat 24	116910,56	501452,08	5,00	23,6	20,7	--	25,7
13_A	Mariastraat 22	116910,54	501455,46	2,00	21,6	18,7	--	23,7
13_B	Mariastraat 22	116910,54	501455,46	5,00	23,6	20,7	--	25,7
14_A	Mariastraat 20	116910,44	501461,27	2,00	22,2	19,3	--	24,3
14_B	Mariastraat 20	116910,44	501461,27	5,00	23,6	20,7	--	25,7
15_A	Mariastraat 18	116911,52	501471,24	2,00	22,5	19,5	--	24,5
15_B	Mariastraat 18	116911,52	501471,24	5,00	23,4	20,5	--	25,5
15_C	Mariastraat 18	116911,52	501471,24	7,50	24,2	21,3	--	26,3
16_A	Mariastraat 16	116912,16	501477,69	2,00	22,3	19,1	--	24,1
16_B	Mariastraat 16	116912,16	501477,69	5,00	23,2	20,4	--	25,4
17_A	Mariastraat 14	116911,61	501483,21	2,00	22,6	19,9	--	24,9
17_B	Mariastraat 14	116911,61	501483,21	5,00	23,1	20,3	--	25,3
17_C	Mariastraat 14	116911,61	501483,21	8,00	24,1	21,3	--	26,3
18_A	Mariastraat 12	116911,57	501491,20	2,00	19,5	16,5	--	21,5
18_B	Mariastraat 12	116911,57	501491,20	5,00	22,9	20,0	--	25,0
18_C	Mariastraat 12	116911,57	501491,20	8,00	23,9	21,0	--	26,0
19_A	Mariastraat 10	116911,54	501495,84	2,00	21,6	18,7	--	23,7
19_B	Mariastraat 10	116911,54	501495,84	5,00	22,8	19,9	--	24,9
19_C	Mariastraat 10	116911,54	501495,84	8,00	23,8	20,9	--	25,9
20_A	Dorpsstraat 240	116888,04	501540,38	2,00	21,6	18,7	--	23,7
20_B	Dorpsstraat 240	116888,04	501540,38	5,00	22,5	19,9	--	24,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Indirecte hinder
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_A	Dorpsstraat 238	116879,88	501540,50	2,00	21,1	18,6	--	23,6
21_B	Dorpsstraat 238	116879,88	501540,50	5,00	20,8	18,4	--	23,4
21_C	Dorpsstraat 238	116879,88	501540,50	8,00	23,6	20,7	--	25,7
22_A	Dorpsstraat 236	116869,40	501534,31	2,00	23,5	20,6	--	25,6
22_B	Dorpsstraat 236	116869,40	501534,31	5,00	24,1	21,3	--	26,3
23_A	Dorpsstraat 234	116862,19	501540,15	2,00	16,1	13,5	--	18,5
23_B	Dorpsstraat 234	116862,19	501540,15	5,00	24,8	22,0	--	27,0
24_A	Dorpsstraat 232	116852,22	501538,13	2,00	22,4	20,0	--	25,0
24_B	Dorpsstraat 232	116852,22	501538,13	5,00	20,8	18,4	--	23,4
24_C	Dorpsstraat 232	116852,22	501538,13	8,00	22,8	20,0	--	25,0
25_A	Dorpsstraat 230	116845,10	501532,69	2,00	21,1	18,2	--	23,2
25_B	Dorpsstraat 230	116845,10	501532,69	5,00	23,6	20,7	--	25,7
26_A	Dorpsstraat 228	116832,52	501536,22	2,00	13,4	9,5	--	14,5
26_B	Dorpsstraat 228	116832,52	501536,22	5,00	16,9	12,8	--	17,8
27_A	Dorpsstraat 226	116819,72	501519,33	2,00	28,3	25,2	--	30,2
27_B	Dorpsstraat 226	116819,72	501519,33	5,00	30,3	27,0	--	32,0
27_C	Dorpsstraat 226	116819,72	501519,33	8,00	31,1	27,9	--	32,9
28_A	Dorpsstraat 224	116802,30	501529,84	2,00	31,3	28,0	--	33,0
28_B	Dorpsstraat 224	116802,30	501529,84	5,00	33,6	30,3	--	35,3
29_A	Dorpsstraat 222	116796,33	501529,21	2,00	31,6	28,3	--	33,3
29_B	Dorpsstraat 222	116796,33	501529,21	5,00	33,9	30,5	--	35,5
30_A	Dorpsstraat 220	116790,29	501531,11	2,00	32,3	29,0	--	34,0
30_B	Dorpsstraat 220	116790,29	501531,11	5,00	34,3	31,0	--	36,0
31_A	Dorpsstraat 218	116785,71	501530,66	2,00	32,3	28,9	--	33,9
31_B	Dorpsstraat 218	116785,71	501530,66	5,00	34,3	31,1	--	36,1
32.1_A	Dorpsstraat 216	116774,17	501525,85	2,00	29,5	25,8	--	30,8
32.1_B	Dorpsstraat 216	116774,17	501525,85	5,00	38,9	35,5	--	40,5
32.2_A	Dorpsstraat 216	116768,18	501531,38	2,00	43,1	39,8	--	44,8
32.2_B	Dorpsstraat 216	116768,18	501531,38	5,00	42,9	39,6	--	44,6
33.1_A	Dorpsstraat 214	116749,20	501524,11	2,00	30,6	27,2	--	32,2
33.1_B	Dorpsstraat 214	116749,20	501524,11	5,00	34,8	31,4	--	36,4
33.2_A	Dorpsstraat 214	116753,12	501531,34	2,00	45,3	42,2	--	47,2
33.2_B	Dorpsstraat 214	116753,12	501531,34	5,00	43,7	40,5	--	45,5
34_A	Dorpsstraat 212	116737,49	501525,40	2,00	33,5	30,1	--	35,1
34_B	Dorpsstraat 212	116737,49	501525,40	5,00	33,4	30,2	--	35,2
35_A	Dorpsstraat 206A	116742,46	501482,98	2,00	39,7	36,4	--	41,4
35_B	Dorpsstraat 206A	116742,46	501482,98	5,00	39,9	36,6	--	41,6
36_A	De Voorhoede 57	116687,97	501436,14	2,00	15,0	10,0	--	15,0
36_B	De Voorhoede 57	116687,97	501436,14	5,00	18,9	16,7	--	21,7
36_C	De Voorhoede 57	116687,97	501436,14	8,00	21,6	20,3	--	25,3
37_A	De Voorhoede 59	116681,29	501413,09	2,00	19,9	15,8	--	20,8
38_B	De Voorhoede 59	116679,80	501412,94	5,00	21,0	16,8	--	21,8
39_C	De Voorhoede 59	116676,59	501412,75	8,00	24,3	22,9	--	27,9
40_A	De Voorhoede 61	116683,47	501407,36	2,00	20,4	16,6	--	21,6
41_B	De Voorhoede 61	116680,17	501406,75	5,00	21,4	17,5	--	22,5
42_C	De Voorhoede 61	116677,03	501406,63	8,00	24,9	23,3	--	28,3
43_A	De Voorhoede 63	116684,23	501395,48	2,00	20,6	16,9	--	21,9
44_B	De Voorhoede 63	116680,99	501395,27	5,00	21,6	17,7	--	22,7
45_C	De Voorhoede 63	116677,60	501395,07	8,00	25,3	23,6	--	28,6
46_A	De Voorhoede 65	116684,56	501389,85	2,00	22,2	18,5	--	23,5
47_B	De Voorhoede 65	116681,33	501389,57	5,00	21,4	17,6	--	22,6
48_C	De Voorhoede 65	116677,86	501389,31	8,00	25,5	23,8	--	28,8
49_A	De Achterhoede 30	116690,94	501111,55	2,00	26,8	27,1	--	32,1
49_B	De Achterhoede 30	116690,94	501111,55	5,00	27,5	27,8	--	32,8
49_C	De Achterhoede 30	116690,94	501111,55	8,00	28,6	28,9	--	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Indirecte hinder
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
50_A	De Achterhoede 30	116696,71	501108,82	2,00	13,0	11,2	--	16,2
50_B	De Achterhoede 30	116696,71	501108,82	5,00	13,7	11,8	--	16,8
50_C	De Achterhoede 30	116696,71	501108,82	8,00	15,8	14,9	--	19,9
51_A	De Achterhoede 39	116653,25	501108,94	2,00	22,0	22,3	--	27,3
51_B	De Achterhoede 39	116653,25	501108,94	5,00	31,0	31,4	--	36,4
51_C	De Achterhoede 39	116653,25	501108,94	8,00	32,4	32,8	--	37,8
52_A	De Achterhoede 39	116656,71	501105,99	2,00	15,3	15,6	--	20,6
52_B	De Achterhoede 39	116656,71	501105,99	5,00	16,5	16,3	--	21,3
52_C	De Achterhoede 39	116656,71	501105,99	8,00	15,6	15,0	--	20,0
53_A	De Achterhoede 37	116657,07	501099,90	2,00	21,5	21,9	--	26,9
53_B	De Achterhoede 37	116657,07	501099,90	5,00	22,3	22,5	--	27,5
53_C	De Achterhoede 37	116657,07	501099,90	8,00	21,7	21,9	--	26,9
54_A	De Achterhoede 3	116599,77	501098,54	2,00	36,1	36,5	--	41,5
54_B	De Achterhoede 3	116599,77	501098,54	5,00	37,7	38,1	--	43,1
54_C	De Achterhoede 3	116599,77	501098,54	8,00	38,0	38,3	--	43,3
55_A	De Achterhoede 1	116599,41	501104,16	2,00	37,3	37,7	--	42,7
55_B	De Achterhoede 1	116599,41	501104,16	5,00	38,6	39,0	--	44,0
55_C	De Achterhoede 1	116599,41	501104,16	8,00	38,8	39,2	--	44,2
56_A	De Achterhoede 1	116604,12	501107,35	2,00	36,8	37,2	--	42,2
56_B	De Achterhoede 1	116604,12	501107,35	5,00	38,3	38,7	--	43,7
56_C	De Achterhoede 1	116604,12	501107,35	8,00	38,5	38,9	--	43,9
57_A	Roze Ven 26	116527,56	501230,31	2,00	32,6	33,0	--	38,0
57_B	Roze Ven 26	116527,56	501230,31	5,00	34,4	34,8	--	39,8
57_C	Roze Ven 26	116527,56	501230,31	8,00	34,9	35,3	--	40,3
58_A	Roze Ven 30	116528,06	501221,35	2,00	33,7	34,0	--	39,0
58_B	Roze Ven 30	116528,06	501221,35	5,00	35,4	35,7	--	40,7
58_C	Roze Ven 30	116528,06	501221,35	8,00	35,7	36,1	--	41,1
59_A	Roze Ven 34	116528,58	501211,94	2,00	34,5	34,9	--	39,9
59_B	Roze Ven 34	116528,58	501211,94	5,00	36,2	36,5	--	41,5
59_C	Roze Ven 34	116528,58	501211,94	8,00	36,5	36,9	--	41,9
60_A	Roze Ven 36	116528,35	501201,74	2,00	35,0	35,4	--	40,4
60_B	Roze Ven 36	116528,35	501201,74	5,00	36,7	37,1	--	42,1
60_C	Roze Ven 36	116528,35	501201,74	8,00	37,0	37,4	--	42,4
61_A	Roze Ven 42	116529,44	501186,14	2,00	35,6	36,0	--	41,0
61_B	Roze Ven 42	116529,44	501186,14	5,00	37,5	37,8	--	42,8
61_C	Roze Ven 42	116529,44	501186,14	8,00	37,6	38,0	--	43,0
62_A	Roze Ven 46	116530,12	501176,38	2,00	35,9	36,2	--	41,2
62_B	Roze Ven 46	116530,12	501176,38	5,00	37,9	38,2	--	43,2
62_C	Roze Ven 46	116530,12	501176,38	8,00	37,9	38,3	--	43,3
63_A	Roze Ven 52	116531,21	501160,68	2,00	36,1	36,5	--	41,5
63_B	Roze Ven 52	116531,21	501160,68	5,00	38,4	38,7	--	43,7
63_C	Roze Ven 52	116531,21	501160,68	8,00	38,4	38,8	--	43,8
64_A	Wezenland 217	116531,78	501133,78	2,00	44,1	44,4	--	49,4
64_B	Wezenland 217	116531,78	501133,78	5,00	44,0	44,4	--	49,4
64_C	Wezenland 217	116531,78	501133,78	8,00	43,6	44,0	--	49,0
65_A	Wezenland 217	116534,29	501138,19	2,00	40,8	41,2	--	46,2
65_B	Wezenland 217	116534,29	501138,19	5,00	41,1	41,5	--	46,5
65_C	Wezenland 217	116534,29	501138,19	8,00	41,0	41,4	--	46,4
66_A	Wezenland 214-216	116545,97	501109,56	2,00	43,9	44,3	--	49,3
66_B	Wezenland 214-216	116545,97	501109,56	5,00	44,0	44,4	--	49,4
66_C	Wezenland 214-216	116545,97	501109,56	8,00	43,6	44,0	--	49,0
67_A	Wezenland 210-212	116535,24	501108,87	2,00	43,7	44,1	--	49,1
67_B	Wezenland 210-212	116535,24	501108,87	5,00	43,8	44,2	--	49,2
67_C	Wezenland 210-212	116535,24	501108,87	8,00	43,4	43,8	--	48,8
68_A	Wezenland 206-208	116523,98	501108,14	2,00	43,5	43,9	--	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
68_B	Wezenland 206-208	116523,98	501108,14	5,00	43,5	43,9	--	48,9	
68_C	Wezenland 206-208	116523,98	501108,14	8,00	43,1	43,5	--	48,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK EDE | 0318 614 383
Vrijlandstraat 33-c | 4337 EA MIDDELBURG | 0118 227 466
Ceresstraat 13 | 4811 CA BREDA | 076 303 00 17

| ISO 9001:2015
| kvk 09092661
| btw NL8053.02.530.B01
| info@SPAWNPN.nl
| www.SPAWNPN.nl